



※2023年(暦年)軽+登録車の福祉車両(車いす移動車・昇降シート車・回転シート車・運転補助装置付車・送迎仕様車)合計。メーカー各社公開資料よりダイハツ調べ。

Tanto

ウェルカム
ターンシート / ウェルカム
シートリフト / スローパー



笑顔あふれる日常

今までも、これからも変わらない暮らしを日々の豊かさに

人はいつからでも、成長を重ねることができる。心の成長は人生や社会を、より豊かなものに変えていく。

自分でできる喜びは、子供も大人も同じく生きる喜び。時とともに、ライフスタイルもできることも変化する。

できることを増やし、できるように支えることは人の心を育てる。フレンドシップシリーズは、乗る人、使う人の現在と未来に寄り添い続けています。

かわらない笑顔といつもの日常のために。



回転シート車 タントウェルカムターンシート

Tanto WELCOME TURN SEAT

おもいやり設計の
回転シートとグリップで新スマイル体験。

P.3



※ミタクルオートステップはデフォルトオプション。



昇降シート車 タントウェルカムシートリフト

Tanto WELCOME SEAT LIFT

ここまででも大開口。
さりげない笑顔を演出する、優しさクリエイター。

P.7



車いす移動車 タントスローパー

Tanto SLOPER スローパー

乗る人、使う人みんなの笑顔をサポートする、
頼れるマルチプレイヤー。

P.11



FRIENDSHIP SERIES
Tanto

Welcome Turn Seat



Welcome Seat Lift



Super





回転シート車

Tanto TURN SEAT

回転シート車

タントウェルカムターンシート

Friendly Support

簡単レバー操作で、やさしくエスコート。

POINT

01 絶妙なシート回転とグリップ位置。

Check!!

フロントドアが全開できない場合でも乗り降りできます。

Check!!

両足がギリギリ出ないところで回転ストップ。安全に乗り降りできます。



Check!!

ラクスマグリップ(助手席)が正面にくる30度回転だから、グリップを握りながら安心して乗り降りできます。



ラクスマグリップ

Check!!

シート座面が車外に出ないので、雨の日も濡れずに乗り降りできます。

STEP 01



STEP 02



STEP 03



助手席モデル身長:162cm

助手席ターンシート操作方法

助手席ドアを開けて、アームレストを下げた状態から回転レバーを引き上げます。次にシートをロック位置まで回転させます。シートロックを確認後、降車します。ラクスマグリップを握ると、より安心して降車できます。写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。

!! 助手席ターンシートについて

●各操作はかならず安全を確認しながら行ってください。 ●膝が曲がらない方はご使用できない場合があります。 ●シートを回転させる時は、乗降者の頭や手足などが車内に当たらないようご注意ください。 ●シートを回転させる時は、左側リヤシートに座らないでください。 ●助手席にはチャイルドシートは装着できません。 ●左側リヤシートの足元スペースはベース車よりも狭くなります。 ●フロントシートはベース車と形状が異なります。 ●車間が狭い状態で使用しないで行ってください。 ●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

ターンシートの操作方法を動画でチェック!



POINT


02 簡単操作のスマートなクレーン。

スイッチ1つで車いすを電動で吊り上げるパワークレーン。吊り上げ後はクレーンを手で戻して車いすを荷室に降ろし、収納だけの簡単操作。

!! パワークレーンについて

●かならず周囲の安全を確認しながらご使用ください。 ●クレーンは車間が水平な状態でご使用ください。 ●車いすを吊っている間は、かならず車いすに手を添えて、昇降させてください。 ●車いすを吊り上げた状態で走行しないでください。 ●降車に収容した車いすはリヤシート背面の車いす固定ベルトで固定してください。 ●クレーンにぶら下がりしないでください。 ●クレーンを下げる時は、クレーンが中央のロック部で固定されていることをご確認ください。 ●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

パワークレーンの操作方法を動画でチェック!



クレーン
昇降能力
30kg

天井付けた荷室スッパリ

まいにちの使いやすさを考えた扱いやすい快適装備。



助手席ターンシート

ラクスマグリップ(助手席)が正面にくる30度回転で、乗り降りをサポートします。



ラクスマグリップ(助手席)

形状と位置にこだわった握りやすいグリップで、安心して乗り降りできます。



アームレスト(右側)

着座姿勢をサポートします。垂直に格納できます。



パワークリーン

車いすも簡単操作でラック収納、天井付なので、収納時の荷室スペースも確保できます。(昇降能力:30kg)



リヤヒーターダクト(右側)

[X、カスタムRSに標準装備]

リヤシートに座る方のための快適装備。温風を足元へ吹き出し、冬のドライブを心地よくします。



車いす固縛ベルト

車いす収納スペースに車いすを固定するための固縛ベルトです。



テ일러オプション

ラクスマグリップ(運転席シートバック)

大型で、後席の乗り降りがラクになるやさしい装備。移動中も握りやすく安心できます。



上下2段階調節式デッキボード

デッキボードの脚を立て、デッキボード下のスペースを活用すれば、上段と下段で2段階積みできます。車いす積載時は、デッキボードの脚を立てて使用しないでください。上段モード使用時は、積荷重20kgとなります。



バンバー保護カバー

車いす積み降ろし時に、バンバーの傷つを軽減。使用時は、上下2段階調節式デッキボードに取り付けます。バンバー保護カバーは脱着可能です。

ミラクルオートステップ

便利なロングステップで、乗り降りラクラク。 ディーラーオプション



前後席ダブルサポート

前後席どちらの乗り降りもスムーズになるミラクルオートステップ。低床タイプなので、小さなお子さまから高齢の方までご家族みんなの乗り降りをサポートします。



簡単操作で使いやすい

助手席ドアや左側スライドドアの開閉に連動してステップが自動で出入りするのので、スムーズに乗り降りできます。ドア連動はインパネのスイッチで切り替えます。

選べる2タイプ [X、Lのみ]



ロアスカートタイプ(両側)*



簡易カバータイプ(左側)

*フレンドシップ用ミラクルオートステップ(標準用)を装着される場合は、必ずサイドロアスカートとセットで装着してください。足先等がステップと車両の間に挟まる等を防止し、より安全にご使用いただくためです。

！ミラクルオートステップについて

● 必ず周囲の安全を確認しながらご使用ください。 ● ステップ動作中は、ステップに乗らないでください。 ● 電音ブザーが鳴っている時は走行しないでください。 ● ベース車より最低地上高が低くなるため、路面状況にご注意ください。 ● コインパーキング等で前後輪の間に車止めがあるとうちは、インパネのステップ用スイッチをオフにして、機能を停止してください。 ● 本用品は車両の下部に装着するため地面と干渉し破損するおそれがあります。走行時、停車時は段差や縁石、坂道、障害物などに十分考慮のうえ運転ください。 ● 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■ 車いすは参考例で装備品ではありません。 ■ 積載は全てイメージです。 ■ 走行中は積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。 Photo: X 2WD、ボディカラーはサンドベージュメタリック(T34)。 X-Lにミラクルオートステップを装着する場合は、簡易カバー(左側)またはディーラーオプションのサイドロアスカートがセット装着になります。詳しくはアクセサリカタログをご覧ください。

気持ちにもゆとりが生まれる広々設計。

各寸法は設計値を示します。実測値は異なることがあります。



ゆとりの足元空間



回転時足元スペース

410mm (シートスライド最後端時)

乗り降りしやすいシート



シート座面前方はフラットで乗り降りしやすく、後方はサイドの盛り上がりで走行時にしっかり体をサポートする専用設計。(写真は最も倒した位置です。)



助手席のリクライニング


角度には制限があります。

車いすや荷物もしっかり収納



回転時足元スペース	410mm (シートスライド最後端時)
回転後着座面高さ	2WD: 615mm 4WD: 630mm
乗降時開口高さ (シート座面中央部)	960mm
シートクッション 幅	495mm
奥行	440mm
作動方式 (回転)	手動
許容荷重	100kg

⚠ 収納できる車いすの寸法 (折り畳み時)



※2: リヤシートのシートバックを起こした時の寸法です。リヤシートをスライドすると車いす収納スペースが変化します。●リヤシートを前側にスライドした場合、リヤシートの足元スペースが狭くなります。●上記寸法内であっても車いすによっては収納できない場合がありますので、販売会社にご相談ください。

※1: 社内測定値。■車いすは参考例で装備品ではありません。■写真の小物類は撮影のために用意したものです。■掲載は全てイメージです。■走行中は積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。Photo: X 2WD, ボディカラーはサンドベージュメタリック(T34)。

Tanto TURN SEAT

WELCOME

回転シート車 タントウェルカムターンシート

助手席ターンシート、ラクスマグリップ(助手席)。
パワークレーン、車いす固定ベルトを標準装備。

消費税非課税

乗車定員4名
(フロント2名・リヤ2名)5ナンバー車/3年車検
(初回のみ)

※2023年(暦年)軽+登録
車の回転シート車合計。
メーカー各社公開資料より
ダイハツ調べ。

GRADE

カスタム
RS

■ 持込検査要

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,970,000円(消費税非課税)
4WD	CVT	2,080,000円(消費税非課税)

Photo: 2WD。ボディカラーのブラックマイカメタリック(XD7)×
ファイアーオーツレッドメタリック(R67)【X96】はメーカーオプションで
50,000円高(消費税非課税)。



TURBO | ターボエンジン搭載

GRADE

X

■ 持込検査要

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,675,000円(消費税非課税)
4WD	CVT	1,785,000円(消費税非課税)

Photo: 2WD。ボディカラーのホワイト(W09)×
サンドベージュメタリック(T34)【XM7】はメーカーオプションで
50,000円高(消費税非課税)。



GRADE

L

■ 持込検査要

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,535,000円(消費税非課税)

Photo: ボディカラーはホワイト(W09)。



■ 価格はメーカー希望小売価格を参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。
■ 価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット付の価格です。 ■ 保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途
申し立てます。 ■ オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■ 車いすは参考例で装備品ではありません。
■ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

■ 車両によっては自動車重量税などの軽減額措置を
受けることがあります。詳しくはエコカー減税紹介ページ
(<https://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/>)
をご確認、または販売会社におたずねください。





昇降シート車

Tanto WELCOME SEAT LIFT

昇降シート車

タントウェルカムシートリフト

Friendly Support

ミラクルオープンドアの大開口で、ゆとりある乗り降り。

POINT

01 間口が広く、乗り降りしやすい助手席昇降シート。

電動でスライド、回転、昇降する助手席シート、ミラクルオープンドアが実現する大開口で乗り降り快適、介助もラクラク。助手席ドアのみの開閉でフロント側からも乗り降りできるので、シーンに応じた使い方が可能です。

シートリフトの
操作方法を
動画でチェック！



2モード昇降パターン 助手席モデル身長：162cm

リヤ側昇降（助手席ドア、左側スライドドア全開時）

足元スペースに余裕がありラクラク快適。ミラクルオープンドアの大開口をいかした昇降パターンです。



フロント側昇降（助手席ドアのみ全開時）

お急ぎの時や車内の室温を保ちたい時などは、フロントドアを開くだけで昇降することも可能です。



！ 助手席シートリフトについて

●各操作はかならず介添えの方が安全を確認しながら行ってください。 ●膝が曲がらない方はご使用できない場合があります。 ●シートリフトを昇降させる時は、乗降者の頭や手足などが車内に当たらないようご注意ください。 ●シートリフトを昇降させる時は、左側リヤシートに座らないでください。 ●助手席にはチャイルドシートは装着できません。 ●左側リヤシートの足元スペースはベース車よりも狭くなります。 ●フロントシートはベース車と形状が異なります。 ●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

POINT

02 車いすや荷物の量に合わせて、空間をアレンジ。

多彩なシートアレンジに対応

助手席シートはもちろん、リヤシートも左右個別にリクライニング＆シートスライド可能。またリヤシートを前に倒し、上下2段階調節式デッキボードの脚を立てれば、フラットな荷室が完成。より広くなった荷室で、使い勝手もバグッ。



シートスライド



助手席のリクライニング角度には制限があります。（写真は最も倒した位置です。）



リヤシート前倒し時（上下2段階調節式デッキボードを立てた状態です。）

まいにちの使いやすさを考えた扱いやすい快適装備。



シート
突出量
470mm

助手席シートリフト

下降しながらシートが前傾。シートが下がり座面もほぼフラットになるので乗り降りしやすいシートです。



折り畳み式フットレスト

シート下部に折り畳んで収納でき、使用時には片手で出せます。



アームレスト(右側)

着座姿勢をサポートします。垂直に格納もできます。



シート昇降スイッチ

ワイヤレスリモコン/シート昇降スイッチ

助手席を昇降するための、収納ポケット付ワイヤレスリモコンです。助手席側のシート昇降スイッチでも操作できます。



助手席電動前後スライド

スイッチひとつでラクにシート位置を変えられます。スイッチは、助手席左右側面にそれぞれ設定。前後に最大115mmスライドします。



車いす固縛ベルト

車いす収納スペースに車いすを固定するための固縛ベルトです。



メーカーオプション

ラクスマグリップ(助手席)

形状と位置にこだわった握りやすいグリップで、安心して乗り降りできます。



ディーラーオプション

ラクスマグリップ(運転席シートバック)

大型で、後席の乗り降りがラクになるやさしい装備。移動中も握りやすく安心できます。



リヤヒーターダクト(右側)

[X、カスタムRSに標準装備]

リヤシートに座る方のための快適装備。温風を足元へ吹き出し、冬のドライブを心地よくします。



上下2段階調節式デッキボード

デッキボードの脚を立て、デッキボード下のスペースを活用すれば、上段と下段で2段階みできます。

パワークレーン搭載時には脱着可能なバンパー保護カバーがセットとなります。車いす搭載時は、デッキボードの脚を立てて使用しないでください。上段モード使用時は、耐荷重20kgとなります。



簡単操作のスマートなクレーン

スイッチ1つで車いすを電動で吊り上げる、簡単操作のパワークレーン。天井付けなので、収納時の荷室スペースも確保できます。

パワークレーン搭載時には脱着可能なバンパー保護カバーがセットとなります。また上下2段階調節式デッキボードにバンパー保護カバー装着用面ファスナーが付きます。パワークレーンのご使用および注意事項についてはP3をご覧ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

メーカーオプション



クレーン
昇降能力
30kg



上下2段階調節式デッキボード
(面ファスナー付)



バンパー保護カバー

パワークレーンの
操作方法を
動画でチェック!



■車いすは参考用で実用品ではありません。 ■掲載は全てイメージです。 ■走行中は搭載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。 Photo:X 2WD、ボディカラーのブラムブロックスミルマイカ(R59)はメーカーオプション。

気持ちにもゆとりが生まれる広々設計。

各寸法は設計値を示します。実測値は異なることがあります。



ゆとりの足元空間



回転時
足元スペース
515mm
(リヤ側昇降時)

乗り降りしやすいシート



シート座面前方はフラットで乗り降りしやすく、後方はサイドの盛り上がりで走行時にしっかり体をサポートする専用設計。


車いすや荷物もしっかり収納



リヤ側昇降時




フロント側昇降時



	リヤ側昇降時	フロント側昇降時
回転時足元スペース	515mm	380mm
最大シート突出量	470mm	
最低シート着座面高さ	2WD:480mm 4WD:495mm	
乗降時間口高さ (シート画面中央部)	990mm	
シートクッション 幅	495mm	
奥行	440mm	
作動方式 回転	電動	
昇降	電動	
昇降能力	100kg	

⚠ 収納できる車いすの寸法 (折り畳み時)



※2: リヤシートのシートバックを転がした時の寸法です。リヤシートをスライドすると車いす収納スペースが変化します。
●リヤシートを前側にスライドした場合、リヤシートの足元スペースが狭くなります。●左記寸法内であっても車いすによっては収納できない場合がありますので、販売会社にご相談ください。

※1: 社内測定値。■車いすは参考例で装備品ではありません。■積載は全てイメージです。■走行中は積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。
Photo: X2WD, ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ(R59)はメーカーオプション。

Grade Line Up

Tanto SEAT LIFT

WELCOME

昇降シート車

タントウェルカムシートリフト

消費税非課税

乗車定員4名
(フロント2名・リヤ2名)5ナンバー車/3年車検
(初回のみ)

GRADE

カスタム
RS

■ 持込検査要

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
2WD	CVT	2,125,000円(消費税非課税)
4WD	CVT	2,235,000円(消費税非課税)

Photo: 2WD。ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)×シャイニングホワイトパール(W25)【XH3】はメーカーオプションで60,000円高(消費税非課税)。



TURBO | ターボエンジン搭載

GRADE

X

■ 持込検査要

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,830,000円(消費税非課税)
4WD	CVT	1,940,000円(消費税非課税)

Photo: 2WD。ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ(R59)はメーカーオプションで25,000円高(消費税非課税)。



GRADE

L

■ 持込検査要

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,690,000円(消費税非課税)

Photo: ボディカラーはサンドベージュメタリック(T34)。



■ 価格はメーカー希望小売価格を参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。
■ 価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット付の価格です。 ■ 保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し立てます。 ■ オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■ 車いすは参考例で装備品ではありません。
■ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

■ 車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/>)をご確認。または販売会社におたずねください。

国内昇降シート車
新車販売台数

2023年暦年

No.1

※2023年(暦年)軽・登録車の昇降シート車合計。メーカー各社公開資料よりダイハツ調べ。



車いす移動車

Tanto Sloper

車いす移動車

タントスローパー

Friendly Support

車いすに
乗る時、乗らない時
シーンに合わせて
使い方いろいろ。

POINT

01 使い方に応じて簡単操作で
早がわりする、アレンジ可能なリヤシート。

Check!!

取り外し可能なリヤシート

日々の様々なシーンに合わせて、リヤの乗車スペースも早がわり。リヤシートを取り外すと、車いす乗車時の足元スペースがさらに広がり、もっと広々としたゆとりの空間が生まれます。操作も簡単に気軽にアレンジでき、乗る人を選ばない、自由度の高いリヤシートです。

車いすモデル身長: 162cm

広々スペースで
ゆったり快適

リヤシート格納時



リヤシート取り外し時



4人乗車時



リヤシートの格納方法



STEP 01 背もたれを倒す

ヘッドレストを下げてから、左右どちらかのレバーを押して背もたれを倒します。



STEP 02 前方に格納する

シート中央のロックを解除してリヤシートを前方に格納します。



STEP 03 シートを固定する

リヤシート固定バンドをフロントシートのヘッドレストステーにかけ、リヤシートを固定します。

② 電動ウィンチとスロープで手軽にスムーズに乗り降り。

車いす乗車方法

電動ウィンチを採用し、車いすに乗ったまま簡単操作で乗り降りできます。
さらにミラクルオープンドアの大開口で、便利で使いやすく介助もラクラク。

車いす乗降車と
ターンシートの
操作方法を
動画でチェック！



STEP 01 ロックを確認 スロープを起す



スロープが前倒しになっている時には必ずスロープを起して、確実にロックされていることを確認の上、操作してください。

STEP 02 ウンタッチ簡単操作 スロープを引き出す



スロープの取手を持ちながらスロープロック解除ハンドルを引き、ゆっくりと引き出しながら降ろします。

STEP 03 ラクラク乗車 電動ウィンチで乗車



ウィンチベルトフリースイッチを長押しし、ウィンチベルトを引き出し、車いすにセットします。ワイヤレスリモコンを操作して、車いすを乗車させます。車いす乗車の方のつま先が前方に接触しないようご注意ください。

STEP 04 簡単に固定 車いすの固定



車いす固定ベルトを車いすにかけて位置を決め、電動ウィンチで固定します。

STEP 05 片手で簡単収納 スロープの収納



取手を持ちながらスロープをゆっくりと起こし、カチッと止まるのを確認します。

安心の 3点式



シートベルトの装着

車いす乗車の方に3点式ELRシートベルトを装着します。

車いすの車輪の形状によっては、シートベルトの通し方が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

！ シートベルトの装着方法

シートベルトは、車いすの左右のアームレストの下側を通して装着してください。車輪が大きい車いすの場合は、スポークの間を通してください。サイドパネルを挟みず、サイドパネルの下側または開口部からベルトを通してください。また、腰部ベルトは車輪の下の隙間から通すだけでいい位置に装着せず、腰部ベルトは肩に十分にかけてください。腰部ベルトと腰部ベルトは、ねじれがないように装着してください。



正しい装着方法
(車輪が大きい
車いすの場合)

！ 車いすでの乗り降りについて

●各操作はかならず介助の方が安全を確認しながら行ってください。●車いすでの乗降時は、乗降者の頭や手足など、体が車面に当たらないようご注意ください。

車いすモデル身長: 162cm

③ スローパーにターンシートをプラス。 使い方がもっと広がる。

ターンシートで助手席の乗り降りもラクラク

車いすでの乗車だけでなく、家族でお出かけの時は、助手席ターンシートとグリップで乗り降りをしっかりサポート。ステップがあればさらに便利に。日々の様々なシーンに対応可能なクルマで、家族の笑顔をもっと増やします。

！ 助手席ターンシート操作時の注意

●各操作はかならず安全を確認しながら行ってください。●助手席ターンシートを操作するときは、リヤシートが格納されていないこと、周囲および作動範囲内に人がいないことや荷物がいないこと、車いすの乗員がいないことを確認してください。●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■車いすは参考用装備品ではありません。■写真は小物類は撮影のために用意したものです。■掲載は全てイメージです。■走行中は掲載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。Photo: X。ボディカラーはアイスクリーム(662)。ミラクルオートステップはディラーオプション。X-Lはミラクルオートステップを装着する場合は、簡易カバー(左側)またはディラーオプションのサイドドアスカートがセット装着になります。詳しくはアクセサリカタログをご覧ください。



助手席ターンシート

ラクスマグリップ(助手席)が正面にくる30度回転で、乗り降りをサポートします。

助手席ターンシートの操作方法については、P3ページをご覧ください。
写真はリヤシートを取り外した状態です。(リヤシートは取り外し可能です。)

様々なシーンに合わせて、車内空間をラクラクアレンジ。



スロープを前倒しにする
フラットな荷室に変化

●スロープ前倒し時、スロープ面上の金具の上に荷物を載せてください。荷物を破損させるおそれがあります。

POINT

01 ワンタッチでスムーズな操作! 簡単便利なリトラクタブルスロープ。

前倒しも引き出しも、それぞれのレバー・ハンドルでワンタッチで操作できるスロープ。車いす乗車だけでなく、日常の使いやすさも大切に、家族みんなにとって便利なスロープです。

スロープ前倒し時



スロープ引き出し時



!! スロープ操作時の注意点

●スロープを前倒し・起こしている途中や、スロープが前倒しになっている時はスロープブロックハンドルを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。●スロープを展開した状態やスロープの展開・格納中にスロープ前倒しレバーを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。また、スロープの変形や、地面との接触によるバンパー傷付きの原因となります。

POINT

02 荷物や人数に合わせて、アレンジできる室内空間。



4人乗っても 車いすを収納可能

4人乗車時でも車いすを折り畳んで積み込むことができます。車いすは専用の車いす固縛ベルトで固定します。



リヤシート格納で 大きな荷物もOK

リヤシートを簡単に格納できるので、背の高い荷物や長い荷物の積み込みスペースを、手軽に確保できます。



重たい自転車も ラクラク収納

自転車もラクラク収納。リヤシートが取り外せるので、より大きな荷物も積み込めます。自転車の形状によっては、積載できない場合があります。

!! 車いす収納時の注意点

●各部の操作および車いすの出し入れはけがなどをしないよう慎重に行ってください。●車いす固縛ベルトは、折り畳んだ車いすの補助的な固定ベルトです。使用中にゆるみや外れがないことを確認してください。●車いすの形状またはタイヤサイズによっては、折り畳み搭載ができない場合があります。折り畳み搭載をしないでください。●リヤシートの背もたれが確実に固定されていることを確認してください。●車いすをリヤシートの背面に押しつけるようにして、確実に固定してください。固定されていないと、走行中に車いすが外れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

まいにちの使いやすさを考えた扱いやすい快適装備。

車いすモデル身長:162cm



電動ウインチ

女性やお年寄りの方でも、安全でラクに車いすを乗車させることができます。コンパクトで足元もスッキリ!



車いす固定ベルト(リトラクタ式)

レバーとハンドルのワンタッチ操作。ベルトの調整を簡単に行えます。



リモコンポケット

ワイヤレスリモコンをスムーズに取り出せます。なくす心配もありません。



リヤヒーターダクト(両側)

[ターンシート仕様の場合は右側のみ]

リヤシートに座る方のための快適装備。温風を足元へ吹き出し、冬のドライブを心地よくします。



専用リヤバンパー(保護用プロテクター付)

専用意匠のリヤバンパー。交換可能な樹脂製プロテクター付です。

ボディカラーに合わせたプロテクター(ブラック/シルバー)が装着されます。(カラーの選択はできません。)*詳しくはP18をご覧ください。



ラクスマグリップ(助手席/助手席シートバック)

[カスタムRSにはメーカーオプション。]

ターンシート仕様の場合は助手席のみ。形状と位置にこだわった握りやすいグリップで、安心して乗り降りできます。



車いす乗車者用3点式ELRシートベルト

車いす乗車の方をしっかりサポート。安心感もバッチリです。



ディーラーオプション 手すり

車いす乗車の方の体を支えます。回転式なので簡単に向きを変えることができます。



ディーラーオプション

ラクスマグリップ(運転席シートバック)

大型で、後席の乗り降りがラクになるやさしい装備。移動中も握りやすく安心できます。

ミラクルオートステップ

便利なロングステップで、乗り降りラクラク。

ディーラーオプション



ステップ
耐荷重
100kg

ミラクルオーブンドアに合わせたロングステップで、前後席どちらの乗り降りもスムーズに。低床ステップなので、小さなお子さんから高齢の方までご家族みんなの乗り降りをサポートします。

選べる2タイプ[X、Lのみ]



ロアスカートタイプ(両側)*



簡易カバータイプ(左側)

※フレンドシップ用ミラクルオートステップ(標準用)を装着される場合は、必ずサイドロアスカートとセットで装着してください。足先等がステップと車間の間に挟まる等を防止し、より安全にご利用いただくためです。

! ミラクルオートステップについて

●かならず周囲の安全を確認しながらご使用ください。 ●ステップ動作中は、ステップに乗りません。 ●電音ブザーが鳴っている時は走行しないでください。 ●ベース車より最低地高が低くなるため、路面状況にご注意ください。 ●コインパーキング等で前後輪の間に止まる場合があるときは、インパネのステップ用スイッチをオフにして、機能を停止してください。 ●本用品は車両の下部に装着するため地面と平押し使用をおすすめします。走行時、停車時は段差や縁石、坂道、障害物などに十分考慮の上ご確認ください。 ●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■車いすは参考例で装備品ではありません。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■積載は全てイメージです。 ■走行中は積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。 Photo:X、ボディカラーはアースグリーン(G62)。X-Lへミラクルオートステップを装着する場合は、簡易カバー(左側)またはディーラーオプションのサイドロアスカートがセット装着になります。詳しくはアクセサリーカタログをご覧ください。

気持ちにもゆとりが生まれる広々設計。

各寸法は設計値を示します。実測値は異なることがあります。

介助に便利な
ミラクルオープンドアと
両側スライドドア

余裕の頭上スペースで移動中もゆったり

スロープ
耐荷重
200kg



ターンシート仕様はリヤシート格納時、
助手席が40mm前方になりますので、
足元スペースが狭くなります。

40mm

参考値:車いす傾斜角度 5度^①

車いす乗車スペース長 1,170mm
(リヤシート取り外し時 1,505mm～1,265mm^{①②})
(ターンシート仕様のリヤシート取り外し時
1,465mm～1,225mm^{①②})

車いす乗車スペース高
1,385mm

スロープが短いので
狭いスペースでもOK

スロープ角度 13.5度

スロープ突出長 1,080mm



車いすモデル身長:162cm



開口部が広いから
乗り降り快適

乗降時間口高さ
1,390mm

車いす乗車スペース幅
700mm

様々なタイプの
車いすに対応できる
幅広スロープ

スロープ幅(内寸)
640mm

車いす乗車スペース長 (リヤシート取り外し時)	1,170mm (1,505～1,265mm) ^{①②}	乗降時間口高さ	1,390mm
(ターンシート仕様のリヤシート取り外し時)	(1,465～1,225mm) ^{①②}	スロープ角度	13.5度
車いす乗車スペース幅	700mm	スロープ幅(内寸)	640mm
車いす乗車スペース高	1,385mm	スロープ突出長	1,080mm
車いす傾斜角度(参考値)	5度 ^②	スロープ耐荷重	200kg
		ウィンチ耐荷重	120kg

乗車できる車いすの寸法(目安)



●乗車できる車いすは4輪の車いすのみです。 ●上記寸法内であっても車いすによっては乗車できない場合がありますので、販売会社にご相談ください。

①:前席スライド最前部～最後端。 ②:車いすのサイズや乗車位置により変わります。 ③:前席スライド最後端。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■車いすは参考例で装備品ではありません。 ■積載は全てイメージです。 ■走行中は積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。 Photo:X。ボディカラーはアイスクリーン(G62)。

Tanto Sloper

車いす移動車 タントスローパー

消費税率非課税

乗車定員4名*

(フロント2名・リヤ2名)

5ナンバー車/3年車検
(初回のみ)

*車いす乗車時は3名(フロント2名・車いす1名)となります。

GRADE
カスタム
RS



■ 持込検査不要

駆動方式

トランスミッション

メーカー希望小売価格

2WD

CVT

2,085,000円(消費税率非課税)

Photo: ボディカラーのレーザーブルークリスタルシャイン(B82)はメーカーオプションで25,000円高(消費税率非課税)。



TURBO | ターボエンジン搭載

GRADE
X



■ X: 持込検査不要

■ Xターンシート仕様: 持込検査要

グレード

駆動方式

トランスミッション

メーカー希望小売価格

■ X

2WD

CVT

1,810,000円(消費税率非課税)

■ X

(ターンシート仕様)

2WD

CVT

1,910,000円(消費税率非課税)

Photo: X. ボディカラーはアイスグリーン(G62)。



GRADE
L



■ L: 持込検査不要

■ Lターンシート仕様: 持込検査要

グレード

駆動方式

トランスミッション

メーカー希望小売価格

■ L

2WD

CVT

1,655,000円(消費税率非課税)

■ L

(ターンシート仕様)

2WD

CVT

1,755,000円(消費税率非課税)

Photo: L. ボディカラーはプライトシルバーメタリック(S28)。



Xグレード、Lグレードには
助手席に回転シートを装備した
ターンシート仕様もラインナップ!



■ 価格はメーカー希望小売価格を参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。
■ 価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット付の価格です。 ■ 保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途
申し受けます。 ■ オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■ 車いすは参考例で装備品ではありません。
■ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

■ 車両によっては自動車重量税などの諸税額面を
受けることとなります。詳しくはエコカー減税特約ページ
(<https://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/>)
をご確認。または販売会社におたずねください。



Custom Grade

磨き上げられた
先進的で上質なスタイル。

CUSTOM

TURBO ENGINE

カスタムは、ターボエンジン搭載で
より力強い走りを実現！

■詳しくはP21～24の主要装備一覧表、P19・20のグレードガイドをご覧ください
Photo:ウエルカムシートリフト カスタムRS 4WD。ボディカラーはクロムグレーメタリック(S44)。



Tanto TURN SEAT CUSTOM

タントウエルカムターンシート カスタム

こだわりの装備で
洗練されたターンシート。

Photo:ウエルカムターンシート カスタムRS 2WD。ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック(R67)。



Tanto SEAT LIFT CUSTOM

タントウエルカムシートリフト カスタム

上質を極めたシートリフト。

Photo:ウエルカムシートリフト カスタムRS 2WD。ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)×シャイニングホワイトパール(W25)×H31はメーカーオプション。

Tanto SLOPER CUSTOM

タントスローパー カスタム

乗る人の気持ちを高める
スタイリッシュなスローパー。

Photo:スローパー カスタムRS。ボディカラーのレーザーブルークリスタルシャイン(B82)はメーカーオプション。



お好みに合わせて選べる豊富なボディカラー。

TANTO



アイズグリーン(G62)



サンドベージュメタリック(T34)

シャイニング
ホワイトパール(W25)★

ホワイト(W09)



ブラックマイカメタリック(X07)



プライトシルバーメタリック(S28)

レーザーブルー
クリスタルシャイン(B82)★ファイアーオーズ
レッドメタリック(R67)プラムブラウン
クリスタルマイカ(R59)★ホワイト(W09)×
アイズグリーン(G62)
[X8]★※1※2ホワイト(W09)×
サンドベージュメタリック
(T34)[X7]★※1※2

TANTO CUSTOM

シャイニング
ホワイトパール(W25)★

ブラックマイカメタリック(X07)



クロムグレーメタリック(S44)

クールバイオレット
クリスタルシャイン(P19)★ターコイズブルー
マイカメタリック(B86)レーザーブルー
クリスタルシャイン(B82)★ファイアーオーズ
レッドメタリック(R67)ブラックマイカメタリック(X07)×
シャイニングホワイトパール
(W25)[XH3]★※2ブラックマイカメタリック(X07)×
ファイアーオーズレッド
メタリック(R67)[X9]★※2

★メーカー希望オプション価格25,000円(消費税非課税)となります。
★メーカー希望オプション価格50,000円(消費税非課税)となります。
★メーカー希望オプション価格60,000円(消費税非課税)となります。
※1:Xにメーカーオプション設定。
※2:2トーンカラーを選択した場合、ドアミラーは1トーン同色となります。

スローパー専用樹脂プロテクター(タント、タントカスタム共通)

ボディカラーに合わせたカラー(ブラック/シルバー)が装着されます。(カラーの選択はできません。)

ブラック

シルバー



保護用プロテクター

Safety Equipment

安全性についての詳しい情報はタントカタログをご覧ください。

大切な人をのせるから、安全への想いを隅々まで。

毎日に、先進技術が支える全方位の安全・安心を。

タントは、さまざまなシーンを想定した全方位の安全機能を搭載。先進技術によってさらに進化した予防安全機能「スマートアシスト」が、毎日の運転で感じる不安や緊張を減らし、ヒヤッとするシーンの回避をサポートします。さらに、もしもの被害を最小限にとどめるための機能も備え、すべての人に確かな安心をお届けします。

スマアシ

ディバイド※安全機能

スマートアシストの17種類の予防安全機能※

※スマートアシストの機能はグレード別設定で、一部はメーカーオプションです。詳しくはP21～24の主要装備一覧表をご覧ください。



- みんなに安全・安心を。「スマートアシスト」搭載車はサボカーS(ワイド)に適合。
- スマートアシストの衝突被害軽減ブレーキは、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシストのペダル踏み間違い急発進抑制装置は、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシスト搭載車はサボカーA限定登録の対象車です。

※セーフティ・サポーターカーS(ワイド)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢運転の方によりペダル踏み間違い事故を引き起こす装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。https://www.daihatsu.co.jp/sapo-car/ [サボカーS<ワイド> 4つの先進安全装置] ●衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者) ●ペダル踏み間違い急発進抑制装置 ●車線逸脱警報 ●先導ライト(白切替型前照灯)

▲スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。危険運転やほんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。■雪、凍結、砂の路面、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、センサーが障害物などを正しく認識できず、適切に作動しない場合があります。■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。■スマートアシストの詳細は販売会社にお問い合わせください。

GRADE GUIDANCE

		エクステリア						インテリア
		ホイール	フロント / ヘッドランプ	ビラーブラックアウト	リヤ	ドアミラー	ステアリング	スライドドア
ウェルカムターンシート	カスタム RS	 15インチアルミホイール(切替)	 大型エアロバンパー(フロントリヤ)と大型フロントグリル&フルLEDヘッドランプ	 大型エアロバンパー	 2WD 4WD オート格納式カラードドアミラー/LEDリアターンランプ(4WDのみ) ヒーテッド鏡面/サイドアンダーミラー(助手席)	 本革巻ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードアミラー)	 両側 パワー・スライドドア	
	X	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル&フードガーニッシュ&フルLEDヘッドランプ	 ビラーブラックアウト	—	 2WD 4WD オート格納式カラードドアミラー(4WDのみ) ヒーテッド鏡面/サイドアンダーミラー(助手席)	 ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードアミラー) ■写真はX,	 両側 パワー・スライドドア
	L	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル&フードガーニッシュ&フルLEDヘッドランプ	 オート格納式カラードドアミラー				 スライドドア
ウェルカムシートリフト	カスタム RS	 15インチアルミホイール(切替)	 大型エアロバンパー(フロントリヤ)と大型フロントグリル&フルLEDヘッドランプ	 大型エアロバンパー	 2WD 4WD オート格納式カラードドアミラー/LEDリアターンランプ(4WDのみ) ヒーテッド鏡面/サイドアンダーミラー(助手席)	 本革巻ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードアミラー)	 両側 パワー・スライドドア	
	X	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル&フードガーニッシュ&フルLEDヘッドランプ	 ビラーブラックアウト	—	 2WD 4WD オート格納式カラードドアミラー(4WDのみ) ヒーテッド鏡面/サイドアンダーミラー(助手席)	 ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードアミラー) ■写真はX,	 両側 パワー・スライドドア
	L	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル&フードガーニッシュ&フルLEDヘッドランプ	 オート格納式カラードドアミラー				 スライドドア
スローパー	カスタム RS	 14インチアルミホイール(切替)	 大型エアロバンパー(フロントリヤ)と大型フロントグリル&フルLEDヘッドランプ	 ビラーブラックアウト	 スローパーカスタム専用リヤバンパー	 オート格納式ヒーターカールドアミラー/LEDリアターンランプ(4WDのみ) ヒーテッド鏡面/サイドアンダーミラー(助手席)	 本革巻ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードアミラー)	 両側 パワー・スライドドア
	X							
	ターンシート仕様	 14インチフルホイールキャップ	 フロントグリル&フードガーニッシュ&フルLEDヘッドランプ	 ビラーブラックアウト	 スローパー専用リヤバンパー	 オート格納式ヒーターカールドアミラー/LEDリアターンランプ(4WDのみ) ヒーテッド鏡面/サイドアンダーミラー(助手席)	 ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードアミラー) ■写真はX,	 両側 パワー・スライドドア
	L							
	ターンシート仕様		 フロントグリル&フルLEDヘッドランプ	 カラービラー				 スライドドア

		福祉車両装備					
電動パーキングブレーキ	フロントシート形状 / シート表皮	リヤヒーターダクト	パワークレーン	ラクスマグリップ (助手席)	ラクスマグリップ (運転席シートバック)	ラクスマグリップ (助手席シートバック)	ミラクルオートステップ
 電動パーキングブレーキ	 フロントセパレートシートと レザー調×ファブリックシート	 リヤヒーターダクト (左側) ■写真はX。	 パワークレーン ■写真はX。	 ラクスマグリップ ■写真はX。	 ディーラーオプション ラクスマグリップ (運転席シートバック) ■写真はX。	—	 ディーラーオプション ミラクルオートステップ ■写真はX。
—	 フロントセパレートシート とフルファブリックシート (撥水加工)	—	—	—	—	—	—
 電動パーキングブレーキ	 フロントセパレートシートと レザー調×ファブリックシート	 リヤヒーターダクト (右側) ■写真はX。	 メーカーオプション パワークレーン ■写真はX。	 メーカーオプション ラクスマグリップ (助手席) ■写真はX。	 ディーラーオプション ラクスマグリップ (運転席シートバック) ■写真はX。	—	—
—	 フロントセパレートシート とフルファブリックシート (撥水加工)	—	—	—	—	—	—
 電動パーキングブレーキ	 フロントベンチシートと レザー調×ファブリックシート	—	—	 メーカーオプション ラクスマグリップ (助手席)	 ディーラーオプション ラクスマグリップ (助手席シートバック)	—	 メーカーオプション ミラクルオートステップ ■写真はX。
 電動パーキングブレーキ	 フロントベンチシートとフル ファブリックシート (撥水加工)	 リヤヒーターダクト (両側) (タンシート仕様の 場合は右側のみ) ■写真はX。	—	 ラクスマグリップ (助手席)	 ディーラーオプション ラクスマグリップ (運転席シートバック) ■写真はX。	—	 ディーラーオプション ミラクルオートステップ ■写真はX。 タンシート仕様。
—	 フロントセパレートシートとフル ファブリックシート (撥水加工)	—	—	—	—	—	—
—	 フロントセパレートシートとフル ファブリックシート (撥水加工)	—	—	—	—	—	—

[illegible]

				車いす移動車	
				X スローパー	L
				ターンシート仕様	ターンシート仕様
ミラクオープンドア					
大型エアロバンパー	フロント リヤ		スローパーカータム用	スローパー用	
サイドストーンガード					
フードガーニッシュ					
大型フロントグリル					
サイドガーニッシュ(メッキ)		25,000円(消費税非課税)			
カラードアミラー	オート格納式ビードッド サイドアンダーミラー(助手席)				
UVカットガラス(フロントクォーター/フロントドア/リアドア/リヤクォーター/バックドアウィンドウ)					
360°スーパーUV&IRカットガラス(フロントクォーター/フロントドア/リアドア/リヤクォーター/バックドアウィンドウ)					
シルバードアアクターハンドル		※1			
メッキドアアクターハンドル					
ピラークラックアウト		※2			
フルLEDヘッドランプ (クリアランスランプ、オートライト付)	マニュアルレベリング機能付 オートレベリング機能付				
フロントLEDイルミネーションランプ(オールデイ)					
LEDフォグランプ					
LEDドアミラー・ターンランプ					

全車標準装備 ●バスボイラー ●スーパーUV&IRカットガラス(フロントウィンドウ) ●スキモールドガラス(リアドア/リヤクォーター/バックドアウィンドウ) ●ブルーファンテクト(可倒式)
●LED/バイコビネーションランプ(LEDストップランプ) ●ハイマウントLEDストップランプ ※3 ●ヘッドランプ自動消灯システム

シート表皮	フルファブリックシート(撥水加工) レザー調×ファブリックシート				
フロントシート	セパレート				
フロントセンターアームレスト(ボックス付)	ベンチ				
助手席右側アームレスト					
運転席/助手席シートヒーター					
助手席シート機構	助手席ロングスライド(380mm) シートバックスライドルーバー ベルトインシート(乗降グリップ付)				
チルトステアリング					
運転席シートリフター					
リヤシート機構(左右一体/垂直格納/脱着式)					
ステアリングホイール	メッキオーナメント・シルバー加飾付 本革巻(メッキオーナメント・シルバー加飾付)				
インパネルセンターシフト(本革巻(メッキボタン/メッキ加飾付)) センターコンスター(プレミアムスイーパーラグ)/メッキシフトペダル付 ドアアームレスト(フロント・メッキ加飾付)					
メッキインテリアハンドルの(運転席/助手席)					
メッキエアコンレジスタノブ					
パナビミラー(運転席/助手席)					
ショッキングフック(助手席シートバック2個)		※4			
TFTカラーマルチタッチフォーメーションディスプレイ (コーナーセンサー・制動警告・スマートアシスト作動/故障/停止警告・平均速度・走行時間・節約燃料・燃費スコア・カメラビュー - 確認認識・エコ走行情報・アナログ時計・安全安心画面など)		※6			
ドライブアシスト・ILミネーション(Eコドライブアシスト説明付)			★A	★A	★A
スマートクルーズ専用ディスプレイ			★A	★A	

全車標準装備 ●ショックアップ(インパネ助手席側) ●格納式アシストグリップ(助手席/後座) ●サンバザー(運転席チェックホルダー付) ●カップホルダー(前席/座込み式) ●インパネアッパーボックス(運転席)
●大型インパネトレイ(助手席) ●グローブボックス ●ドアポケット＆ボトルホルダー(前席) ●後席ウォータートレイ＆ボトルホルダー ●マルチタッチフォーメーションディスプレイ ※5 [アイドリジング・ステップ時間・騒音抑制・平均燃費・経年保証距離・外気温] コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止警告 ●フロントパーソナルランプ(左足) ●モニタールームランプ(後方天井部分) ●アクセスリーケット(12V) ●リヤハッチレスト

衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[夜間]) 衝突回避機能(対車両・対歩行者[昼夜]) ブレーキ制御部誤発進抑制機能(前方・後方) 車線逸脱抑制制動機能 車線逸脱脱警報機能 路側逸脱脱警報機能 ふらつき警報 先行車検知お知らせ機能 横滑り認識機能(進入禁止/最高速度/-時停止) ※7					
認識支援	AHB(オートハイビーム) ADB(アダプティブダイビングビーム) サイドビューランプ				
運転負荷軽減	主車追従機能付き(C-アダプティブクルーズコントロール) LRC(Lane Keeping Control)コントロール	★A	★A	★A	
	パワーステアリング	★B ★C ★E	★B ★C ★E	★B ★C ★E	
駐車支援	スマートパワーマーキングアシスト (駐車支援システム) ※8	★C ★E	★C ★E	★C ★E	
CTA(コーナリングトラフィックアシスト)	コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)	★A	★A	★A	

全車標準装備 ●ABS(EBD機能付) ●VSC&TRC ●ドライブレイトスタートコントロール ●デュアルSRSEエアバッグ ●SRサイドエアバッグ(運転席/助手席) ●SRカーテンシェットエアバッグ(前後席) ●ヒルホールドシステム ●エマージェンシーブレーキ ●プリクラッシュブレーキ ●プレクラッシュブレーキ ●サスペンション ●タイヤ空気圧モニタリング ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップグラブ ●ゲージカバー(後座) ●ロードセルの忘れ知らせ装置 ●警告音(運転席/助手席) ●リバース連動アラートサウンド ●セキュリティアラーム ※9 ●燃料残量警告灯・警告音

ファッションスタート キーフリーシステム(リモコン操作可能付・タッチレスロックシステム付)(運転席/助手席)・ワンウェイロックシステム付(バックドア?) ヘッドランプ点灯延長機能					
ウェルカムドアロック解除		※15			
パワースライドドア (ワンタッチオープン機能/ウェルカムオープニング機能/タッチ&ゴーロック機能付)	左側 右側				
スライドディジーゴローザ(左右)					
助手席ディジーゴローザ					
電動パーキングブレーキ					
オートブレーキホールド機能					
足踏式パーキングブレーキ					
格納式リヤドアサンシェード					

快便設備

		車いす移動車 スローパー			
		カスタムRS	X	L	
			ターンシート仕様		ターンシート仕様
快速設備	D assist切替ステアリングスイッチ				
	リヤヒーターダクト	両側 右側のみ			
全車標準装備 ●電動式1パーステアリング ●1パーステアリング ●スイッチ式バックドアオープナー ●オートエアコン(パッシュ式) ●グリーンエアフィルター ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●車速感応式オートパワードアロック(全ドア) ●トラロック連動デュアルリッド					
オーディオ	USBソケット	運転席1口・電源用			
	HDMIソケット(助手席インパネ1口)・接続用 ※17	★D ★E	★D ★E	★D ★E	★D
	9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ (オーディオ:フルセグTV-AM/FMラジオ Bluetooth®・スマホアプリ連携 [Apple CarPlay/Android Auto]・音声認識機能)	★D ★E	★D ★E	★D ★E	★D
	純正16インチ用アップグレードバック (ステアリングスイッチ(オーディオ専用/ハンズフリー通話用)・バックカメラ・16cmリヤスピーカー・ワイパー・GPSアンテナ・フルセグTVアンテナ・後席モニター用ハース・ドライブレコーダー用ハース) ※8 ※9				
	ETCユニット ※12	★A	★A	★A	
	14インチアルミホイールキャップ				
	14インチアルミホイール(切替)				
	ジャッキ＆レンチ				
	リトラクタスローパー				
	電動ウィンチ式昇降・固定装置				
福祉車両必須	車いす固定ベルト(リトラクタ式)				
	車いす乗車用3点式ELRシートベルト				
	車いす乗車用手すり				
	ワイヤレスリモコン				
	車いす回廊モーター				
	助手席ターンシート パワーレール				
	助手席	12,000円(消費税非課税) ※4 ※16			
	ラクスマシリーズ				
	ラクスマグリップ 運転席シートバック	12,000円(消費税非課税) ※4 ※16			
	助手席シートバック				
	ミラクルオートステップ ※13				
全車標準装備 ●オーディオレス ※11 ●16cmプロントスピーカー ●スベアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザー(フロント/リヤ)					

■バックオプション

標準装備

メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

グレード		スローパー		
		カスタムRS	X ターンシート仕様	L ターンシート仕様
★A.スマートクルーズパック	●全車速速従機付ACC(アダプティブクルーズコントロール) ●LKC(レーンキープコントロール) ●スマートクルーズ専用ディスプレイ ●ステアリングスイッチ(運転支援用) ●ETCユニット ●CTA(コーナリングトレスアシスト) [Xのみ/カスタムRSは標準装備] ●ドライバアシストミメーション(エコードライブアシスト照付)	50,000円 (消費税非課税)		
★B.パノラマモニター対応カメラ ※8 ※18	●ステアリングスイッチ(パノラマモニター用) ●フロントカメラ、サイドカメラ	30,000円 (消費税非課税)		
★C.スマートパノラマパーキングバック ※8 ※14 ※18	●スマートパノラマパーキングアシスト(駐車支援システム) ●ステアリングスイッチ(パノラマモニター及び駐車支援用) ●フロントカメラ、サイドカメラ	65,000円 (消費税非課税)		
★D.9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※17 ※18	●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ●USBソケット(助手席インパネ1口・接続用) ●HDMIソケット(助手席インパネ1口)	80,000円 (消費税非課税)		
★E.スマートパノラマパーキングバック付 ※17 ※18	●スマートパノラマパーキングアシスト(駐車支援システム) ●ステアリングスイッチ(パノラマモニター及び駐車支援用) ●フロントカメラ、サイドカメラ	120,000円 (消費税非課税)		

●バックオプションの詳細は tantokatalog をご覧ください。

※1:ドアアウトハンドルはボディカラーのブライトシルバーメタリック(S28)と同色となります。 ※2:ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。 ※3:Lはハイマウントストップランプの形状が他のグレードと異なります。 ※4:「ラクスマグリップ(助手席シートバック)」装着時、ショッピングフック(助手席シートバック2個)は装着されません。 ※5:コーナーセンサー・半ドア警告・スタートアシスト作動は、のり表示、その他グレードではTFカラーマルチファンクションディスプレイに表示されます。 ※6:操作用のステアリングスイッチが装着されます。 ※7:標準装備のグレードに「助手席スマホ連携ディスプレイオーディオ」を装着した場合、ディスプレイオーディオは表示されます。その他グレードではTFカラーマルチファンクションディスプレイに表示されます。 ※8:純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。 ※9:字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ※10:セキュリティアラームは、室内ブザー・警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。 ※11:オーディオスペースは、ワイドサイズ(200mm)対応となります。オーディオなどの取り付けの際は、別途取り付け部品が必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ※12:ETC車載器を使用するには、別途決済用のETCカード、セットアップ作業(セットアップ費用)が必要となります。 ※13:X・Lへ装着する場合は、階層カバー(左側)またはディーラーオプションのサイドロアアシスト(助手席シートバック)を装着する必要があります。詳しくはアクセサリカタログをご覧ください。 ※14:純正ナビゲーション装着時のみ選択できます。純正ナビゲーションについては「ナビ&オーディオカタログ」をご覧ください。また、最新出荷はスマートパノラマパーキングアシスト(駐車支援システム)動作確認用のディスプレイが装着されます。 ※15:工場出荷時はOFF設定となっています。 ※16:メーカーオプションではラクスマグリップ(助手席)・ラクスマグリップ(助手席シートバック)がセット装着になります。ディーラーオプションも設定しており、それぞれ単品で選択できます。 ※17:USBソケットは、スマホ連携ディスプレイオーディオに接続用となります。 ※18:「パノラマモニター対応カメラ」はスマホ連携ディスプレイオーディオ・スマートパノラマパーキングバックと同時に選択できません。 ■全車、寒冷地での使用を考慮しています(エンジンスタート温度50℃、寒冷地用ワイパーモーター)。 ■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。 ■メーカーオプションは車両ご注文時にご指定ください。 ■ディーラーオプションについて詳しくはアクセサリカタログをご覧ください。 ■価格はメーカー希望オプション価格を参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

●キーフリーシステムのご注意: 遠近感心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社におたずねください。

主要諸元表

機種	回転シート車						昇降シート車						車いす移動車							
	ウェルカムターンシート						ウェルカムシートリフト						スローパー							
駆動方式	2WD			4WD			2WD			4WD			2WD							
グレード	カスタム RS	X	L	カスタム RS	X		カスタム RS	X	L	カスタム RS	X		カスタム RS	X ターンシート仕様		L ターンシート仕様				
車名・型式	ダイハツ 5BA-LA6505			ダイハツ 5BA-LA6605			ダイハツ 5BA-LA6505			ダイハツ 5BA-LA6605			ダイハツ 5BA-LA6505							
車庫記号	CVTインパネセンターシート	GBVZ	GBGF	GBDF	GBVZ	GBGF	GBVZ	GBGF	GBDF	GBVZ	GBGF		GBMZ	GBLF		GBJF				
届出	持込検査要												持込検査 不要	持込検査 要	持込検査 不要	持込検査 要	持込検査 不要			
全長	mm												3,395							
全幅	mm												1,475							
全高	mm			mm			mm			mm			mm							
室内 リフトは スローパー の場合	長 【車いす乗車スペース】			mm			2,125													
	幅			mm			1,350						1,350 (700)							
	高			mm			1,370						1,370 (1,385)							
	【車いす乗車スペース】																			
ホイールベース	mm												2,460							
トレッド	前			mm			1,300			1,295			1,295							
	後			mm			1,295			1,265			1,295							
最低地上高	mm			150			165			150			165			165				
車両重量※	kg	960	940	910	1,010	990	980 [990]	960 [970]	930 [940]	1,030 [1,040]	1,010 [1,020]		980		960	940				
乗車定員	名	4												4 (車いす乗車時は3名となります)						
性能	燃料消費率 JCOE2010 (国土交通省審査値)	km/L			—						23.7			—	26.4	—	26.4			
	燃料消費率 WLTC2010 (国土交通省 審査値)	km/L			—						20.6			—	21.9	—	21.9			
	市街地モード (WLTC-L) (国土交通省 審査値)	km/L			—						19.4			—	20.1	—	20.1			
	郊外モード (WLTC-M) (国土交通省 審査値)	km/L			—						21.8			—	23.4	—	23.4			
	高速道路モード (WLTC-H) (国土交通省 審査値)	km/L			—						20.4			—	21.8	—	21.8			
主要世界向上対策	自動無段変速機・CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ駆動制御、アイドリングストップ装置																			
最小回転半径	m	4.7		4.4		4.7	4.4	4.7		4.4	4.7	4.4		4.7		4.4				
型式	KF型																			
種類	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラ ターボ装置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC装置			水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラ ターボ装置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC装置			水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラ ターボ装置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC装置			水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラ ターボ装置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC装置						
総排気量	cc	658																		
内径×行程	mm	63.0×70.4																		
圧縮比		9.0	11.5		9.0	11.5	9.0		9.0	11.5	9.0		9.0	11.5		11.5				
最大出力(ネット)	kW(PS)/rpm	47(64) /6,400	38(52)/6,900		47(64) /6,400	38(52) /6,900	47(64) /6,400		38(52)/6,900	47(64) /6,400	38(52) /6,400		47(64) /6,400	38(52)/6,900		38(52)/6,900				
最大トルク(ネット) N・m(kgf-m)/rpm		100(10.2) /3,600	60(6.1)/3,600		100(10.2) /3,600	60(6.1) /3,600	100(10.2) /3,600		60(6.1)/3,600	100(10.2) /3,600	60(6.1) /3,600		100(10.2) /3,600	60(6.1)/3,600		60(6.1)/3,600				
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)																			
燃費燃料及びタンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・30																		
駆動方式	FF(前2輪駆動)				フルタイム4WD (4輪駆動)				FF(前2輪駆動)				フルタイム4WD (4輪駆動)							
クワック形式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)																			
変速比	3.316~0.501																			
	5.665~2.540																			
	5.444																			
ステアリング形式	ラック&ピニオン																			
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク																		
	後	リーディングトレーリング																		
駐車ブレーキ	電気式後2輪制動				機械式後2輪制動				電気式後2輪制動				機械式後2輪制動							
サスペンション形式	前	マクファーソンストラットコイルスプリング																		
	後	トーションビームコイルスプリング				3リンク式 コイルスプリング				トーションビームコイルスプリング				3リンク式 コイルスプリング						
タイヤ	前・後	165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S							

※ [] 内数値はウェルカムシートリフト及びパワークレーン・昇降時。
 ■ [] 内は従来の表示で参考値です。 ■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコラン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■ WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■ ミラクルオープンドア*、"スマートアシスト"、"スマアシ"、"キーフリーシステム"、"スローパー"、"ウェルカムシートリフト"、"LKC"、"パワーマモニター"、"フレンドシップ"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■ "EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。 ■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書審査値 ■ 製造事業者:ダイハツ工業株式会社

保証制度の充実

保証には(一般保証)と(特別保証)があります。いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。(フレンドシップシリーズの専用部品は一般保証となります)

〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

*詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

知っておきたい、税制度や貸付・助成

税制度について

■消費税の非課税

ダイハツフレンドシップシリーズは車両本体の消費税が非課税です。

▼車いす等昇降装置と、その車いす等を固定するための装置を備えた車は、車両本体の消費税が非課税になります。

ダイハツフレンドシップシリーズは同時購入・同時装着する部品の消費税が非課税です。

▼購入する車両の引渡し時に装着する部用品（工賃を含む）に限り、消費税が非課税になります。

■軽自動車税（種別割）・軽自動車税（環境性能割）の減免

車両構造、所有者や利用者、障害者手帳などの条件により、軽自動車税（種別割）・軽自動車税（環境性能割）が軽減されることがあります。

※軽自動車税（種別割）・軽自動車税（環境性能割）は地方税のため、各自治体によって制度が大きく異なります。詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。

減免制度	お問い合わせ担当窓口
軽自動車税（種別割）の減免	お住まいの地区の役所または役場の「税務担当課」
軽自動車税（環境性能割）の減免	お住まいの地区の税事務所または最寄りの福祉事務所

貸付・助成について

■自動車購入資金の貸付・助成

貸付制度（個人向け）

お身体の不自由な方が、生業または通勤・通学などの日常生活や社会参加のために必要な自動車を購入するときに、資金の貸付が受けられる場合があります。

詳しくは、お住まいの地区の福祉事務所
または社会福祉協議会にお問い合わせください。

助成措置（法人向け）

お身体の不自由な方を雇用する事業主に対して助成がされる場合があります。お身体の不自由な雇用者が通勤に必要とする通勤自動車の購入・駐車場の賃借等に適用されます。

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
または公共職業安定所にお問い合わせください。

■自動車燃料費（ガソリン）の助成

お身体の不自由な方または家族が運転する家用自動車のガソリン費用の一部が助成される場合があります。

詳しくは、お住まいの地区の役所
または役場の「福祉担当課」にお問い合わせください。

※その他、ご使用の過程で貸付や助成の対象となる場合があります。

■自動車改造資金の助成

お身体の不自由な方が乗車できる自動車の一部費用が助成される場合があります。

詳しくは、お住まいの地区の役所
または役場の「福祉担当課」にお問い合わせください。

その他の制度について

その他にもさまざまな優遇措置が受けられる場合があります。

■駐車禁止規制の除外

詳しくは、お住まいの地区の所轄の警察署にお問い合わせください。

■有料道路の通行料金割引

詳しくは、お住まいの地区の福祉事務所にお問い合わせください。

■カーフェリー料金の割引

詳しくは、各フェリー会社にお問い合わせください。

■有料駐車場料金の割引

詳しくは、各駐車場にお問い合わせください。

●各制度の実施や条件は、各自治体によって異なります。予めお問い合わせ先にご確認ください。

ダイハツ福祉車両 オンラインナップ

WEBでチェック▶



www.daihatsu.co.jp/lineup/welfare/

エコカー減税情報

WEBでチェック▶



www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/index.htm

オンラインで見積り

WEBでチェック▶



www.daihatsu.co.jp/cata/mitsumori/index.htm#section_03

www.daihatsu.co.jp/lineup/welfare/

お問い合わせ、ご相談は近所のお客様センターまたは、下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンターフリーコール ☎ 0800-500-0182

受付時間 9:00～17:00 〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、ダイハツ工業株式会社

ホームページにて掲載しております。 (<https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html>)



ダイハツ工業株式会社

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

000001000A0000 TP

●シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。

●軽自動車にも保管場所が必要です。

●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実物の色とは異なって見えることがあります。 ●一部の写真は合成です。 ●写真の液晶画面はハメコミ合成です。

●交通法規を守り安全運転心がけましょう。 ●本カタログの内容は2025年6月現在のものです。



Tanto CUSTOM

ウェルカム
ターンシート / ウェルカム
シートリフト / スローパー

