

昇降シート車

THOR

シートリフト

5人乗り / 1000cc



スムーズな乗り降りで、私の毎日にジャストフィット。

自動メモリー機能付 助手席シートリフト

シートが電動で回転・下降し、
前回降車時の高さで自動的に停止。
いつもお使いの車いすへの移乗がスムーズです
(メモリー範囲は最下端から200mm)。
シート高さはリモコンスイッチの操作で、
任意の高さで停止できます。
また、シートを室内に戻すと、降車前のシートポジション
(スライド位置・リクライニング角度)に自動的に復帰します。



助手席が電動で回転して、車外へ大きくスライドダウン。自動メモリー機能*で、いつもの乗り降りがぐっとラクに。

Seat Operation

助手席シートリフト操作方法

ワイヤレスリモコンでラクラク操作。

※:写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。



ワイヤレスリモコン
A シート上昇スイッチ
B シート下降スイッチ
C 電源スイッチ



シートが外側に回転します。



ワンモーションのスムーズな動きで、引き続きシートは自動的に下降します。

*シートは任意の高さで止められ、下降を停止した時の高さを自動的に記憶します(メモリー範囲は最下端から200mm)。

助手席ドアを全開にして、ワイヤレスリモコンスイッチ(または、シート昇降スイッチ)を押し続けると、回転開始位置までシートがスライドして、背もたれ角度を自動的に調整します。
・アームレストとフットレストをご使用ください。
・シートベルトを着用しているときは、ワイヤレスリモコンスイッチやシート昇降スイッチを押してもシートは回転しません。

*シートは降車前のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)を記憶しています。また、乗車完了時は記憶したシートポジションに自動的に復帰します。

⚠ 助手席シートリフトについて

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。 ●各操作はかならず介添えの方が安全を確認しながら行ってください。 ●体勢保持のため、アームレストとフットレストをご使用ください。 ●助手席シートリフトは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。また、シート格納時座面がベース車と比べて約15mm高くなります。 ●シートリフトを昇降させる時は、左側リヤシートの同乗者の安全をご確認ください。 ●助手席シートリフトにチャイルドシートは装着できません。 ●左側リヤシートのダイブイン格納ができません。 ●左側リヤシートの足元スペースはベース車よりも狭くなります。 ●詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

Special Equipment

専用装備

まいにちの使いやすさを考えた扱いやすい専用装備。



助手席シートリフト

静かでスムーズな動きの専用シートです。



助手席シート左側



助手席シート右側

運転席側からも操作が可能です。
[a] シート昇降スイッチ
[b] シート前後スライドスイッチ
[c] シートリクライニングスイッチ



使用時

折り畳み式フットレスト

シート下部に折り畳んで収納でき、使用時には片手で出せます。



アームレスト(右)

着座姿勢をサポートします。
・助手席アームレストの可動域は約10°です。



車いす固定装置(ガードマット付)

上右側の固定ベルトと下側の固定ベルトをつないで後、左側の固定ベルトをフックの根本に引っかけて固定します。
・走行前に必ず固定ベルトで固定してください。
・車いすは参考例で装備品ではありません。

Accessory

アクセサリ

快適で安全なドライブをサポートする専用アクセサリ。

ディーラーオプション



159 シートカバー(ブラック)

(1台分) ¥32,450

【消費税抜き ¥29,500
(本体価格 ¥25,000+標準取付費 ¥4,500)】
アームレストカバーと同時装着の場合は、シートカバーを先に装着してください。

※撥水加工付。 ※洗濯不可。

Photo: Gグレード
(運転席に装着した状態)

生地アップ



160 防水シートカバー

(1脚分) ¥9,900

【消費税抜き ¥9,000(本体価格)】

防水性に優れた専用シートカバーです。
※助手席シートリフト用。 ※洗濯可(手洗い)。



161 車いすステッカー

(4枚) ¥3,300

【消費税抜き ¥3,000(本体価格)】

縦113mm×横105mm。



162 胸部固定用ベルト

¥7,150【消費税抜き ¥6,500(本体価格)】

着座姿勢をサポートします。

※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。

●その他の商品も取り揃えております。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

※ダイハツフレンドシップシリーズは同時購入・同時装着する部用品の消費税が非課税です。
購入する車両の引渡し時に装着する部用品(工賃を含む)に限り、消費税が非課税になります。


⚠ ■スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストの詳細は販売会社にお問い合わせください。

Dimensions

寸法


各寸法は設計値を示します。実測値は異なることがあります。(単位:mm)

回転時・昇降時寸法




- フロントドア（助手席側）の開口角度は80°（ベース車と同じ）です。

回転時足元スペース	365mm
最大シート突出量	885mm
最低シート着座面高さ	450mm
乗降時開口高さ (シート座面中央部)	865mm
シートクッション	幅 505mm 奥行 450mm
作動方式	回転 電動 昇降 電動
昇降能力	100kg




※：シートの座面高は座面中央最高部までの寸法です。

シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量



- 運転席はベース車と同じ数値です。

！ 収納できる車いすの寸法(折り畳み時)



※：リヤシートのシートバックを起こした時の寸法です。リヤシートをスライドすると車いす収納スペースが変化します。
●リヤシートを前側にスライドした場合、リヤシートの足元スペースが狭くなります。
●上記寸法内であっても車いすによっては収納できない場合がありますので、販売会社にご相談ください。

Color Variation

カラーバリエーション

お好みに合わせて選べる豊富なボディカラー。

★メーカー希望オプション価格30,000円(消費税非課税)となります。



ターコイズブルー
マイカメタリック<B86>



レーザーブルー
クリスタルシャイン<B82>★



ファイアークォーツ
レッドメタリック<R67>



パールホワイトⅢ
<W24>★



ブライトシルバー
メタリック<S28>



プラムブラウン
クリスタルマイカ<R59>★



ブラックマイカ
メタリック<X07>

消費税非課税

乗車定員5名
(フロント2名・リヤ3名)

5ナンバー車/
3年車検(初回のみ)

スマアシ
ディハツチ安全運転支援



Photo:2WD。ボディカラーのパールホワイトⅢ<W24>はメーカーオプションで30,000円高(消費税非課税)。



フルLEDヘッドランプ
(マニュアルレベリング機能・クリアランスランプ・ポジション・ターン付)



オートエアコン
(黒材着/プッシュ式)



ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール
(メッキオーナメント/シルバー加飾付)

- キーフリーシステム<イモビライザー機能付>
- 両側パワースライドドア
(ワンタッチオープン機能/ウェルカムオープン機能/タッチ&ゴーロック機能付)

構造等変更車
(持込検査必要)

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格 (消費税非課税)	北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税非課税)
2WD	CVT	2,092,000円	2,114,000円
4WD	CVT	2,252,000円	2,274,000円



マルチリフレクター
ハロゲンヘッドランプ
(マニュアルレベリング機能付)



マニュアルエアコン
(ダイヤル式)



ウレタン3本スポーク
ステアリングホイール
(メッキオーナメント)

- キーフリーシステム<イモビライザー機能付>
- 左側パワースライドドア
(ワンタッチオープン機能/タッチ&ゴーロック機能付)

X



Photo:2WD。ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック<R67>。



- みんなに安全・安心を。「スマートアシスト」搭載車はサポカーS<ワイド>に適合。
- スマートアシストの衝突被害軽減ブレーキは、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシストのペダル踏み間違い急発進抑制装置は、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシスト搭載車はサポカーS限定免許の対象車です。

※セーフティ・サポーターS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方に多いペダル踏み間違い事故を起こさなくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。
<https://www.daihatsu.co.jp/sapo-car/> 【サポカーS<ワイド> 4つの先進安全装置】 ●衝突被害軽減ブレーキ(歩行者) ●ペダル踏み間違い時加速抑制装置 ●車線逸脱警報 ●先進ライト(自動切替型前照灯)

スマートアシストの詳細はトールカタログをご覧ください。

■価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。 ■北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ■車いすは参考例で装備品ではありません。

！キーフリーシステムのご注意：植込型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社におたずねください。

主要装備一覧表

標準装備		メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)	
グレード		G	X
		2WD/4WD	2WD/4WD
エクステリア灯火器	ドアミラーターンランプ		
	ピラーブラックアウト	※1	
	フロントドア/フロントクターガラス	スーパーUV&IRカット機能付 UVカット機能付	16,000円(消費税非課税)
	ヘッドランプ(オートライト付)	フルLEDヘッドランプ(クリアランスランプ・ポジションターン付) マルチリフレクター・ハロゲンヘッドランプ	マニュアルレベリング機能付 60,000円(消費税非課税) マニュアルレベリング機能付
	LEDフォグランプ(LEDイルミネーションランプ付)		20,000円(消費税非課税)
	フロントセンターアームレスト(運転席)		
	シートリフター(運転席)		
	ステアリングホイール	ウレタン3本スポーク(メッキオーナメント) ウレタン3本スポーク(メッキオーナメントシルバー加飾付)	
	ステアリングスイッチ	TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作 D assist切替ステアリングスイッチ(パワーモード)	
	メッキシフトレバーボタン		
インテリア	単眼メーター		
	自発光式2眼メーター(タコメーター付)		
	LCDマルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止警告など)		
	TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止警告・時計モード/レンジモード/エコチャージモードなど)		
	センタークラスターパネル	ピアノブラック調材着 材着	
	サイドエアコンレジスター(シルバー加飾付)		
	後席ステップランプ	左右	左側
安全装備	衝突回避支援	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者〔昼夜〕) 衝突警報機能(対車両・対歩行者〔昼夜〕) ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方) 車線逸脱警報機能 路側逸脱警報機能 ふらつき警報	
		認識支援	先行車発進お知らせ機能 標識認識機能(進入禁止/最高速度/一時停止) ※2 AHB(オートハイビーム)
		駐車支援	パノラマモニター コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個)
		フロント間欠ワイパー	車速感応式
		エアコン	オート(プッシュ式) マニュアル(ダイヤル式)
	快適装備	キーフリーシステム(イモビライザー機能・リクエストスイッチ(運転席/助手席/バックドア)・アンサーバック機能付)	アンサーバックサー付
		パワースライドドア(ワンタッチオープン機能・タッチ&ゴーロック機能付)	左側 右側
		ウェルカムオープン機能	
	オーディオ	16cmフロントスピーカー	
		9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ(バックカメラ・オーディオ:フルセグ/ワンセグTV・AM/FMラジオ・TVアンテナ・GPSアンテナ・Bluetooth®・スマホアプリ連携(Apple CarPlay・Android Auto™)・ステアリングスイッチ(オーディオ操作/ハンズフリー通話用)・ドライブレコーダー用インパネハネス) ※4	※3
		USBソケット(インパネ1口・接続用)	※3
		HDMIソケット(インパネ1口) リヤスピーカー	
選装	ディスプレイ	スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット	
福祉車両同梱	ワイヤレスリモコン		助手席シートリフト用
	助手席シートリフト(折り畳み式フットレスト/アームレスト(右側)付) ※8		
	助手席電動前後スライド/シートリクライニング 車いす固定装置(車いす固定ベルト)		ガードマット付
	後席 寒冷地仕様(ヒートドアミラー/ウインドシールドディアイザー/室内補助ヒーター) ※5		22,000円(消費税非課税)

【その他の標準装備】

●カラードドアミラー(オート格納式/サイドアンダーミラー(助手席側)) ●ドアアウターハンドル(シルバー) ●カラードバンパー(フロント/リヤ) ●フロントグリル(ブラック) ●メッキフードガーニッシュ ●リヤスポイラー(バックドア一体) ●エースパツツ(フロントセンター/リヤ) ●エンジンアンダーカバー ●不織布フロントフェンダーライナー ●ウインドシールドグリーンガラス(スーパーUV&IRカット機能付) ●リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドウガラス(UVカット機能付スモークドガラス) ●リヤインドゥッドフロッガー ●ルーーフアンテナ(可倒式) ●LEDリヤランプ(テールランプ/ストップランプ) ●大型導光式LEDハイマウントストップランプ ●ヘッドランプ自動消灯システム ●シート表皮(フルファブリックシート(ブラック×アッシュブラウン)) ●フロントセパレートシート ●フロントシートワークスルー ●リヤシート機構(6:4分割可倒式)(左右分割ロングスライド(240mm/ラゲージ側スライド16インチ付)/左右分割70°リクライニング/格納〔右側のみ〕) ●フロント/リヤヘッドレスト(全席) ●インパネセンターシフト(材質:6ボジション) ●エコインジケーター ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ラゲージランプ ●デッキヤイルドラップ(左側) ●ドアトリム ●インパネセンターポケット(左右) ●センターフロアトレイ ●インパネセンター大型ボックス(脱着式) ●インパネアパルトレイ(助手席) (ブラック) ●グローブボックス(助手席) ●回転式カップホルダー(運転席/助手席) ●ドアポケット&ボトルホルダー(フロント) ●トレイ式デッキヤサイドトリムポケット&ボトルホルダー ●ショッピングフック(フロント・ラゲージ左右) ●サンバイザー(バニティミラー(運転席/助手席)&チケットホルダー(運転席)) ●防眩ルームミラー ●ジャストグループ(助手席/後席左右) ●大型乗降用アシストグループ(チャイルドグループ付) ●多機能デッキボード(防汚シート付※6) ●アークセリャーケット(フロント) ●ラゲージアンダーボックス ●ツールボックス(助手席足元) ●デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席) ●シートベルト締め忘れ警告灯(全席) ●プリテンションャー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELハシットベルト ●リヤ3点式ELハシットベルト(全席) ●ISOFIX対応ハシットベルト固定バー&トップテザーアーカー(リヤ左右席) ●ABS(EBD機能付) ●VSC&TRC ●ヒルホールドシステム ●ドライブスターコントロール ●エマージェンシーストップシグナル ●リヤ間欠ワイパー(リヤエアシルト) ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●燃料残量警告灯 ●衝撃感知式フェュエルカシストシステム ●クリーニアフィルター ●リヤヒーターダクト ●電動パワーステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●チルトステアリング ●パワウインドウ(運転席除き込み防し機構/全席スイッチ照明付) ●パワードアロック(全ドア運動) ●ブッシュボタンスタート ●ウェルカムドアロック解除※7 ●スライドアイズーグローザー(左右) ●足踏式パーキングブレーキ ●フェュエルリッドオープンャー ●格納式リヤドアサンシェード ●14インチフルホイールキャップ ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザ(フロント)

www.daihatsu.co.jp/lineup/welfare/

●福祉車両の優遇税制や助成制度についてはこちらをご覧ください。https://www.daihatsu.co.jp/friendship/info/

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、右記お客様コールセンターまで。 **ダイハツお客様コールセンター** フリーコール  0800-500-0182

受付時間 9:00～17:00 〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。(https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html)

保証制度の充実 保証には(一般保証)と(特別保証)があります。いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。(フレンドシップシリーズの専用部品は一般保証となります)
〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。 ※詳細保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

- シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。
- このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。●一部の写真は合成です。
- 交通法規を守り安全運転に心がけましょう。●本カタログの内容は2025年6月現在のものです。

ダイハツ工業株式会社

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

00000 02 00A0000 KB



■バックオプション

メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

グレード		G	X
★A.パノラマモニターバック	●フロントカメラ ●サイドカメラ	30,000円 (消費税非課税)	

●バックオプションの詳細はトールカタログをご覧ください。

- ※1:ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。
- ※2:標識認識はXグレードでは、ディスプレイオーディオに表示されます。その他グレードではTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
- ※3:スマホ連携用にスマートフォンを接続される際、Xグレードはインパネセンター大型ボックス上の「スイッチパネル」右端のUSBソケットの上側をご使用ください。その他グレードでは「センタークラスターパネル」USBソケットの右側をご使用ください。
- ※4:字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
- ※5:寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております(エンジンクランク油温50度、寒冷地用ワイパーモーターなど)。尚、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備されます。
- ※6:リヤシートの左側ダイバインがでず、多機能デッキボードの反転ができないため、多機能デッキボードの裏面にある防汚シートは使用できません。
- ※7:工場出荷時はOFF設定となります。
- ※8:フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。
- 「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- 「Apple CarPlay」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- 「Android Auto™」は、Google LLCの商標、または登録商標です。
- メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。
- メーカーオプションは車両注文時にご指定ください。
- 価格はメーカー希望オプション価格で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

主要諸元表

機種		昇降シート車				
		シートリフト				
駆動方式		2WD		4WD		
グレード		G	X	G	X	
車名・型式		ダイハツ 5BA-M900S		ダイハツ 5BA-M910S		
車種記号		CVTインパネセンターシフト	GBGE	GBME	GBGE	GBME
届出		持込検査要				
寸法重量	全長	mm	3,700			
	全幅	mm	1,670			
	全高	mm	1,735			
	室内	長	mm	2,180		
		幅	mm	1,480		
		高	mm	1,355		
	ホイールベース	mm	2,490			
	トレッド	前	mm	1,465		
		後	mm	1,475		
	最低地上高	mm	130			
車両重量	kg	1,150		1,210		
乗車定員	名	5				
車両総重量	kg	1,425		1,485		
性能	主要燃費向上対策		自動無段変速機: CVT、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 アイドルストップ装置、オルタネータ回生制御			
エンジン	最小回転半径	m	4.6			
	型式	1KR-FE型				
	種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置				
	総排気量	cc	996			
	内径×行程	mm	71.0×83.9			
	圧縮比	12.5				
	最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm	51[69]/6,000			
	最大トルク(ネット)	N・m[kg・m]/rpm	92[9.4]/4,400			
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)				
	使用燃料及びタンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・36		無鉛レギュラーガソリン・38	
トランスミッション	駆動方式	FF(前2輪駆動)		フルタイム4WD(4輪駆動)		
	トランスミッション	自動無段変速機(CVT)・インパネチェンジ式シフト				
	クラッチ形式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)				
	変速比	前進	3.327~0.628			
		後退	2.230			
	最終減速比	5.105				
	ステアリング形式	ラック&ピニオン				
	ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク			
		後	リーディング・トレーリング			
	駐車ブレーキ	機械式後2輪制動				
サスペンション形式	前	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング				
	後	トーションビーム式コイルスプリング/トレーリングリンク車軸式コイルスプリング				
タイヤ	前・後	165/65R14				

■〔 〕内は従来の表示で参考値です。 ■トールシートリフトは持ち込み検査時の実測値が適用されます。 ■“EFI”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済) ■“キーフリーシステム”、“スマートアシスト”、“スマアシ”、“パノラマモニター”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者: ダイハツ工業株式会社