HIJET
TRUCK CARGO

国内軽特装車
シェア
2025年暦年
No.1※

※2025年（暦年）の全軽自協資料「軽特装車カテゴリー別台数」に基づくダイハツ工業（株）調べ。

働くクルマ
特装車シリーズ

ダンプ / リフト / 保冷・冷凍 / 配送









2026年11月

Points of evolution **進化ポイント**

NEXT STAGE **ダイハツ特装車は、快適・安全・安心を次のステージへ。**
さらに仕事で使いやすいクルマになりました。

進化 POINT I

燃費・発進性能・静粛性UP

FR用CVT採用★（CVT車）

新ユニットのFR用CVTの採用により、力強い発進性能、長時間の運転も快適で疲れにくい静粛性、そして長距離でも経済的に走れる燃費性能を高めました。



進化 POINT II

毎日の暮らしに全方位の安全・安心を

スマートアシスト

スマアシ ダイハツ予防安全機能

進化した「スマートアシスト」が、昼夜問わずクルマや歩行者との衝突回避を支援し、衝突時の被害軽減もサポート。先進の予防安全機能が、働く人々の安全・安心なドライブをサポートします。

■スマートアシストの詳細はP.3をご確認ください。





日本の働く現場を支

HIJET 特

積み込みから発進まで仕事の負担を
新たに追加された快適装備で、過酷な

★：軽キャブトラック・オーバーバンクラス初

■運転席前方にエンジンルームを持たない車体構造の軽小型トラックおよび箱型の軽貨物自動車で、FR用CVT（CVT車）を初採用、スマートインナーミラーを標準装備またはメーカーオプションとして初採用。2026年3月現在。ダイハツ工業（株）調べ。他社にも同時に初採用の車があります。

安心の品質

進化POINT Ⅲ 国内自社グループ工場一貫生産

車両の生産から架装部の組み付け、検査に至るまでを国内自社グループ工場に集約。製品の信頼性を高めるとともに、細やかで迅速なサポート体制で、お客様に安心して製品をお使いいただけます。







品　質

架装部に至るまで、ベース車同様の厳しい検査基準をクリアし、安心の品質を確保。

アフターサービス

ダイハツで全ての部品管理を行っており、修理時も迅速な供給対応が可能。



後方の安全をサポート

進化POINT Ⅳ 進化を遂げた後方視界

荷箱がある保冷・冷凍シリーズとパネルバンに「スマートインナーミラー」★と「バックカメラ」を標準装備※。後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら安全確認が行えます。

※：保冷・冷凍シリーズ、パネルバンに標準装備。アトレーデッキバン、デッキバンG、2シーター全車（CVT車のみ）に視界補助バックとしてセットでメーカーオプション。



スマートインナーミラー



バックカメラ連動
（シフトレバーをRに入れた場合）



■スマートインナーミラーへのバックカメラ映像の表示は、デジタルモードの時のみとなります。なお、アトレーデッキバンのバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されません。9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオを同時装着した場合、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。
■トラックベース特装車、アトレーデッキバン、デッキバンGはスマートインナーミラー/バックカメラと字光式ナンバープレートとの同時装着ができません。
■バックオプションの適用などについては、P.33～36の主要装備一覧表をご覧ください。

Photo：FRP中温冷凍車。車両により取り付け位置が異なります。

えるために進化した

装車シリーズ

少しでも軽くするために、優れた乗降性と
現場で働くドライバーをサポートします。

毎日に、先進技術が支える
全方位の安全・安心を。

スマアシ
SMART ASSIST ダイハツ予防安全機能



■写真はステレオカメラが前方の歩行者を検知しているイメージです。 ■車種により一部機能が異なります。 Photo：パネルバン 4WD 5MT。

POINT
いつもの運転をしやすくする

車両周辺の死角や視界の悪い道路などを見やすくし、毎日の安全運転を支えます。

POINT
ヒヤリの回避をサポートする

運転中の「ヒヤッ」とするシーンで事故の回避の支援や被害の軽減を図り、安全運転をサポートします。

POINT
もしもの被害を減らす

万一の事故に遭遇しても、衝撃を軽減するなど、衝突被害を最小限にとどめます。

Active Safety
アクティブセーフティ

スマアシ ダイハツ予防安全機能

スマートアシストの予防安全機能※1

※1：スマートアシストの機能は機種・グレード別設定で、一部はメーカーオプションです。詳しくはP.33-36の主要装備一覧表をご覧ください。

衝突回避支援


止まるをアシスト
対車両検知
対歩行者・車両検知
発進遅延
対車両検知
対歩行者・車両検知
前方注意
対車両検知
対歩行者・車両検知
ふみ込み加速抑制
対車両検知
対歩行者・車両検知
ふみ込み加速抑制
対車両検知
対歩行者・車両検知
ふみ込み加速抑制

多彩なラインナップで 現場を支える、働くクルマ。

HIJET TRUCK CARGO
特装車 ALL Lineup!
働くクルマ

ダンプシリーズ

DUMP

多目的ダンプ
P.7
パワフルなPTO式と簡単操作の電動モーター式が選べる



ローダンプ
P.9
標準車の荷台を流用した低床タイプの簡易ダンプ



土砂ダンプ
P.11
頑丈な荷台とパワフルなPTO式で土砂・砂利の積載OK



清掃ダンプ
P.12
かさばるものもたっぷり積載 排出に適した観音開き式リヤゲート



リフトシリーズ

LIFT

垂直式テールリフト
P.15
昇降時の横揺れが少なく、背の高い荷物も安心



コンパクトテールリフト
P.16
コンパクトにテールゲートを畳める、標準トラックのようなスマートな外観



保冷・冷凍シリーズ

COOL & FREEZING

カラーアルミ中温冷凍車※
P.19
大容量の庫内と大きな開口部が魅力



FRP中温冷凍車
P.21
効率のいい積み降ろしをサポートする、両側スライドドア仕様を選べる



カラーアルミ低温冷凍車
P.23
冷凍食品が運べる −20℃仕様



カラーアルミ保冷車※
P.19
高い断熱性能と大容量の庫内スペース



FRP保冷車
P.21
FRP製荷箱で両側スライドドア仕様の保冷車



※開発から生産まで、国内グループ会社で一貫対応
・カラーアルミ中温冷凍車
・カラーアルミ保冷車

配送シリーズ

DELIVERY

デッキバン
P.26
4人乗れてオープンデッキに濡れ物や汚れ物の積載OK



カーゴ 2シーター
P.29
積荷の運搬に徹した2人乗りカーゴ



カーゴ 2シータークリーン
P.29
クリーンな排出ガスでエコな2シーター



カーゴ セパレート2シーター
P.29
キャビンへのにおいやほこりの侵入を防止するセパレート架装



パネルバン
P.31
積荷を雨やほこりから守る広々庫内の配送車



・トラックベース特装車 主要装備一覧表 P.33　・カーゴベース特装車 主要装備一覧表 P.35　・主要諸元表 P.37













DUMP

Dump series



パワフルなダンプ機構で効率良く、積荷を排出!

積荷を素早く、効率良く排出!
通常の軽トラックでは時間がかかってしまう
積荷の排出作業を、ダンプ機構が解決します。

Dump series 01
多目的ダンプ



パワフルで頑丈な荷台!
エンジンの力を利用したPTO式と簡単操作の
電動モーター式が選べ、頑丈な荷台も魅力です。 >>> P.07

メーカー希望小売価格(消費税込み) **168.85**万円～ 土砂禁止

Dump series 02
ローダンプ



作業しやすい低床荷台!
荷台床面地上高が低く、標準のトラックと
同様の使い勝手で、作業しやすいトラックです。 >>> P.09

メーカー希望小売価格(消費税込み) **157.85**万円～ 土砂禁止

Dump series 03
土砂ダンプ



土砂積載可能な頑強モデル!
床面が厚い構造のPTO式荷台で、
厳しい作業環境にも耐え得るタフなダンプです。 >>> P.11

メーカー希望小売価格(消費税込み) **169.95**万円 土砂OK

Dump series 04
清掃ダンプ



アオリの高い大容量ダンプ!
シリーズ一番の荷台高と観音開きリヤゲートで、
作業効率の高いダンプです。 >>> P.12

メーカー希望小売価格(消費税込み) **173.25**万円～ 土砂禁止



キーフリーシステム
(イモビライザー盗難防止システム
トスイッチ付(運転席/助手席))



電動格納式ドアミラー



パワーウインドウ
(運転席誤み込み防止機構付)



LEDヘッドランプ
(ロービーム:オートレベリング機構・LEDリアコンビランプ(ポジションライト機能付))



LEDフォグランプ
(メッキベゼル付)

バックオプション **LED・省力パック**
(ダンプシリーズにメーカーオプション)

**快適で安全なドライブを
サポートする多彩な装備。**

(その他の装備)
カラードバンパー(塗装)/カラードドアミラー(ブラック)/
プッシュボタンスタート/ウェルカムドアロック解除/
パワードアロック/AOB(アダプティブドライビングビーム)/
サイドビューランプ

⚠ キーフリーシステムのご注意・植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお尋ねください。

■ バックオプションの適用などについては、P.33～34の主要装備一覧表をご覧ください。

ダンプシリーズ架装一覧

耐久性、操作性に優れたダンプシリーズは、豊富なバリエーションから仕様が選べます。

01 ダンプ駆動方式

イラストはイメージです。



PTO式

ダイハツONLY!※

「Power Take Off」の略。エンジンの回転力をトランスファに取り付けたPTO装置で取り出し、油圧ポンプを回す方式です。

- エンジンの力を利用した本格派。
- アクセル操作によりダンプのスピードを調整可能。
- バッテリーへの負担がないため、頻繁なダンプ操作に最適。



電動モーター式

バッテリーを利用して、モーターで油圧ポンプを回す方式です。

- アイドリング状態でダンプできるので静か。
- スイッチだけで簡単にダンプ操作が可能。(ダンプのスピードは一定)

※1:運転席前方にエンジンルームを持たない車体構造の最小型トラックとして、2026年3月現在。軽キャブトラックダンプクラス。ダイハツ工業(株)調べ。

⚠PTO式ダンプ操作時の注意点　画像はダンプレバーの形状を分かりやすくするために、レバーを見やすい位置で止めています。実際のダンプ操作は、取扱説明書に記載の操作方法に則って行ってください。

02 ホイスト方式



リンクアーム式

大型ダンプと同様の構造で、力強くダンプします。



直押式

シンプルな構造で低価格です。

03 ガードフレーム



プロテクタータイプ

キャビンを頑丈にガードします。



鳥居タイプ(荷台付)

後方の確認がしやすく、軽量で低価格です。



鳥居タイプ(キャビン付)

04 リヤゲート



下開き(自動開閉式)

ダンプに連動してリヤゲートが自動で開閉するため、操作のわずらわしさがありません。



上開き

積載物をせき止める構造物がなく大きな積載物でもスムーズに落とすことができます。



観音開き

かさばる物の排出に適しています。

05 ゲート方式

イラストはイメージです。



三方開

左右、リヤの三方が開閉。スムーズに積み込みができます。



一方開

リヤゲートのみ開閉。サイドゲートと荷台フロアに隙間がありません。

06 スチフナ(補強柱)



サイドゲート、リヤゲートを補強します。

07 スペアタイヤカバー



荷台から落ちる積載物によるスペアタイヤの汚れを防止します。

08 LED大型荷台作業灯(首振り機構付)



暗い場所や夜間での作業がはかどります。首振り機構付で荷台全体を照らします。

09 安全棒



荷台を上げた状態で作業する際、安全棒で確実に固定することで、荷台の下降を防止します。

標準装備　メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

架装一覧表			多目的ダンプ		ローダンプ	土砂ダンプ	清掃ダンプ
01 ダンプ駆動方式			PTO式	電動モーター式	電動モーター式	PTO式	電動モーター式
02 ホイスト方式	リンクアーム式		●			●	
	直押式			●	●		
03 ガードフレーム	プロテクタータイプ		●	●	●	●	
	鳥居タイプ	荷台付	●	●	16,500円 (消費税抜き15,000円)	●	
		キャビン付	●	●	T字フック付		T字フック付
04 リヤゲート	下開き(自動開閉式※1)		●	●	●	●	
	上開き		●	●	●	●	
	観音開き		●	●	●	●	●
05 ゲート方式	三方開		●	●	●	●	
	一方開		●	●	●	●	
06 スチフナ(補強柱)			●	●	●	●	
サブフレーム			●	●	●	●	
07 スペアタイヤカバー			●	●	●	●	
08 LED大型荷台作業灯(首振り機構付)			●	●	●	●	
09 安全棒			●	●	●	●	

※1:ダンプに連動してリヤゲートが開閉します。●価格はメーカー希望小売価格(消費税込)で参考表記致します。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具分の価格です。●保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。●オプション&ご取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。●装着車/ディスク&塗の施行により、リヤディスク料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

多目的ダンプ

パワフルなPTO式と簡単操作の電動モーター式を選べる頑丈な荷台が魅力の本格派ダンプ

パワフルなPTO駆動はダイハツONLY!※1



荷台寸法(mm)		
長	幅	高
1,880	1,380	320

荷台板厚(mm)	
ゲート	フロア
2.3	2.3

Features / 車両の特長

POINT 01 パワフルなPTO式と簡単操作の電動モーター式
選べるダンプ駆動方式



PTO式
エンジンの回転力をトランスファに取り付けたPTO装置で取り出し、油圧ポンプを回す方式です。

■エンジンの力を利用した本格派。
■アクセル操作によりダンプのスピードを調整可能。
■バッテリーへの負担がないため、頻繁なダンプ操作に最適。

⚠ PTO式ダンプ操作時の注意点
画像はダンプレバーの形状を分かりやすくするために、レバーを見やすい位置で止めています。実際のダンプ操作は、取扱説明書に記載の操作方法に則って行ってください。

電動モーター式
バッテリーを利用して、モーターで油圧ポンプを回す方式です。

■アイドリング状態でダンプできるので静か。
■スイッチだけで簡単にダンプ操作が可能。
（ダンプのスピードは一定）

POINT 02 積み込み時に便利
三方開（ダンプ格納時）



サイドも開閉可能で、スムーズに積み込めます。

POINT 05 荷台作業をラクにする
荷台ステップ（左側のみ）



荷台への乗り降りをサポート。

POINT 06 荷台を明るく照らす
LED大型荷台作業灯（首振り機構付）



暗い場所や夜間での作業がはかどります。首振り機構付で荷台全体を照らします。

POINT 07 3モードを選択できる
電子制御式4WD（CVT車）

通常走行で使用する「2WD」に加え、路面状況に応じて駆動力を制御する「4WD AUTO」、農地や山の未舗装路で力を発揮する「4WD LOCK」に切替できる「電子制御式4WD」を搭載しました。



「2WD」「4WD AUTO」「4WD LOCK」をスイッチで切替可能。路面状態や目的に合った3つの走行モードを選択できます。



2WD
普段は燃費に優れる2WDで走行。

4WD
スイッチ操作で4輪すべてにパワーを伝達。

■乾燥した舗装路および高速道路では、絶対に4WD LOCKモードで走行しないでください。操作・ご使用上の注意事項につきまして、必ず取扱説明書をご確認ください。

⚠ エンジンルームサイドカバー（車両下部）は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。
⚠ リヤゲートの上開き操作は、荷台を完全に降ろした状態で行ってください。（荷台が完全に降りず、途中のままで操作しますとゲートが落下し危険です。）

・車両仕様

土砂禁 | 最大積載量 350kg | 標準ルーフ

・架装仕様

ダンプ駆動方式	ホイスト方式	ガードフレーム	リヤゲート	ゲート方式
PTO式 / 電動モーター式	リンクアーム式	プロテクタータイプ	下開き（自動開閉式※）	三方開

※:ダンプに連動して開閉します。

サイドゲート、リヤゲートを補強
スチフナ（補強柱）

荷台床面地上高
775mm



ローダンプ

標準トラックの荷台を流用した低床タイプの簡易ダンプ



Photo：5MT。ボディカラーはホワイト(W19)。

荷台寸法(mm)		
長	幅	高
1,880	1,410	285

荷台板厚(mm)	
ゲート	フロア
1.1	1.0

Features / 車両の特長

POINT 01 作業の負担を軽減する
低床ダンプ



床面地上高を抑えた設計により、作業しやすさを追求した低床タイプのダンプです。

POINT 02 積み込み時に便利
三方開(ダンプ格納時)



サイドも開閉可能で、スムーズに積み込めます。

POINT 03 大きな積載物もスムーズに排出
上開きリヤゲート



積載物をせき止めず、静かに排出。

POINT 06 作業の負担を軽減する
荷台ステップ(左側のみ)



荷台への乗り降りをサポート。

POINT 07 荷台を明るく照らす
LED大型荷台作業灯(首振り機構付)



暗い場所や夜間での作業がはかどります。首振り機構付で荷台全体を照らします。

POINT 08 3モードを選択できる
電子制御式4WD(CVT車)

通常走行で使用する「2WD」に加え、路面状況に応じて駆動力を制御する「4WD AUTO」、農地や山の未舗装路でカを発揮する「4WD LOCK」に切替できる「電子制御式4WD」を搭載しました。

「2WD」「4WD AUTO」「4WD LOCK」をスイッチで切替可能。路面状態や目的に合った3つの走行モードを選択できます。

■乾燥した舗装路および高速道路では、絶対に4WD LOCKモードで走行しないでください。操作・ご使用上の注意事項につきまして、必ず取扱説明書をご確認ください。



2WD
前後は前後に駆れる2WDで走行。



4WD
スイッチ操作で4輪すべてにパワーを伝達。

⚠ エンジンルームサイドカバー(車両下部)は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。

⚠ リヤゲートの上開き操作は、荷台を完全に降ろした状態で行ってください。(荷台が完全に降りず、途中のままで操作しますとゲートが落下し危険です。)

運転ラクラク
CVT車設定あり



鳥居タイプ
（キャビン付）

・車両仕様

土砂禁 | 最大積載量 350kg | 標準ルーフ

・架装仕様

ダンプ駆動方式	ホイスト方式	ガードフレーム	リヤゲート	ゲート方式
電動モーター式	直押式	鳥居タイプ	上開き	三方開

Photo：5MT。
ボディカラーはホワイト(W19)。

荷台付ガードフレームが選べる！

メーカーオプション

鳥居タイプ（荷台付）

メーカー希望小売価格
16,500円（消費税抜き 15,000円）

標準のガードフレームは
鳥居タイプ（キャビン付）となります。
詳しくは、P.6の架装一覧表をご覧ください。



Photo：5MT。
ボディカラーはブライトシルバーメタリック(S28)。
ガードフレーム 鳥居タイプ（荷台付）はメーカーオプションで16,500円高（消費税込）。



メーカーオプションの9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ装着時、バックカメラは矢印の位置に装備されます。



Photo：3目的ダンプ

リヤ4枚リーフスプリング

重い荷物を積んだ際の車両後方の沈みを抑え、走りを安定させます。

シンプルな構造で低価格
直押式

POINT 04

メーカーオプション

ガードフレームが選べる！

鳥居タイプ（荷台付）



荷台付のガードフレームにすることも可能。

POINT 05

ここ一番、よりたくましい走り

Hi-Loモード切替機構（5MT車）

より強いトルクを出せるLoモードと通常走行のHiモードが切り替え可能です。

■Hi-Loモードの切り替え は、車両を停止し、クラッチペダルを踏み込んだうえで行ってください。走行中の切り替えはできません。操作ご使用上の注意事項につきまして、必ず取扱説明書をご確認ください。



・ボディカラー

ホワイト(W19)　ブライトシルバーメタリック(S28)

・主要装備

デュアルカメラブレーキサポート　ABS　VSC　エアコン

AM/FMラジオ　パワステ　4WD ラゴッドギア（フロントクラッチ）

・その他の装備

コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）

POINT 09

CVT車にも設定！
ぬかるみ脱出を容易に

スーパーデフロック



スイッチはインパネセンターに配置。



CVT車：Bレンジ・Rレンジのみ作動
5MT車：1速・後退時のみ作動

片側のタイヤが空転した時でもスイッチをONにすると、反対側のタイヤにも駆動力を伝えます。

4ナンバー車　持込検査要

主要装備一覧表 → P.33〜34　主要諸元表 → P.37〜38

グレード	ダンプ方式	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
ローダンプ	電動モーター式	パートタイム4WD	CVT	**1,655,500円**（消費税抜き 1,505,000円）
			5MT	**1,578,500円**（消費税抜き 1,435,000円）

キット・架装メーカー：ダイハツ九州（株）

●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社にお訊ねください。　●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。　●保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　●オプション および取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社にお訊ねください。　●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業（株）調べの数値です。

DUMP

Dump series 03 »»»

土砂ダンプ

・車両仕様

土砂OK	最大積載量350kg	標準ルーフ

・架装仕様

ダンプ駆動方式	ホイスト方式	ガードフレーム	リヤゲート	ゲート方式
PTO式	リンクアーム式	プロテクタータイプ	下開き（自動開閉式※）	一方開

※：ダンプに連動して開閉します。

低いアオリと頑丈な荷台で 土砂・砂利の積載OK

パワフルなPTO駆動は ダイハツONLY!※1





ぶ厚い荷台板厚の頑丈設計で過酷な作業に耐える！

荷台寸法(mm)

長	幅	高
1,700	1,380	115

荷台板厚(mm)

インナー	フロント
3.2	3.2



メーカーオプションの9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ装着時、バックカメラはR/Gの位置に装着されます。

Features / 車両の特長

POINT 01 土砂・砂利の積載用に設計されたアオリ
土砂・砂利積載可能



土砂・砂利の積載が可能な低いアオリ。
（アオリ高さまで土砂を積んでも、最大積載量の350kgをオーバーしないように設計しています。）

POINT 02 収納に便利!
スコップホルダー（ガードフレーム前面）



必需品のスコップを収納できるホルダー。
※：スコップは使用例で装備品ではありません。

POINT 03 荷台作業がラクになる
荷台ステップ（左側のみ）



荷台への乗り降りをサポート。

POINT 04 ここ一番、よりたくましい走り
Hi-Loモード切替機構

POINT 05 ぬかるみ脱出を容易に
スーパーデフロック

・ボディカラー（キャビン部）
ホワイト(W19)

・主要装備
デュアルカメラブレーキサポート / ABS / VSC / エアコン / ASR(TRC)+ヒルホールドコントロール / パワステ / UV カット ガラス（フロントドア[UV]）

・その他の装備
コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）

4ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 → P.33〜34　主要諸元表 → P.37〜38

グレード	ダンプ方式	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
土砂ダンプ	PTO式	パートタイム4WD	5MT	1,699,500円（消費税抜き 1,545,000円）

キットメーカー：極東開発工業(株)　架装メーカー：ダイハツ九州(株)

⚠ エンジンルームサイドカバー（車両下部）は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。
⚠ リヤゲートの上開き操作は、荷台を完全に降ろした状態で行ってください。（荷台が完全に降りず、途中のままで操作しますとゲートが落下し危険です。）

清掃ダンプ

ゴミ袋や枝木など
かさばる物もたっぷり積載

・車両仕様

土砂禁	最大積載量 350kg	標準ルーフ

・架装仕様

ダンプ駆動方式	ホイスト方式	リヤゲート	ゲート方式
電動モーター式	リンクアーム式	観音開き	一方開



運転ラクラク
CVT車設定あり



メーカーオプションの9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ装着時、バックカメラは矢印の位置に装備されます。

荷台寸法(mm)		
長	幅	高
1,880	1,380	540

荷台板厚(mm)	
アゴート	フロア
1.6	2.3

Photo:4WD 5MT。

Features / 車両の特長

POINT 01 スムーズに排出
観音開きリヤゲート



かさばる物の排出に適した観音開きリヤゲート。

POINT 02 たっぷり積載できる
高いアオリ



かさばる物もたっぷり積載できる高いアオリ。

POINT 03 荷台を明るく照らす
LED大型荷台作業灯
(首振り機構付)



暗い場所や夜間での作業がはかどります。首振り機構付で荷台全体を照らします。

POINT 04 ここ一番、よりたくましい走り
Hi-Loモード切替機構
(5MT車)

POINT 05 3モードを選択できる
電子制御式4WD
(CVT車)

POINT 06 CVT車にも設定!
ぬかるみ脱出を容易に
スーパーデフロック

・ボディカラー(キャビン部)
ホワイト(W19)

・主要装備
ABS VSC エアコン
AM/FMラジオ パワステ UV&IRカットガラス(フロントウインドウ)

・その他の装備
コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)

4ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 → P.33~34 主要諸元表 → P.37~38

グレード	ダンプ方式	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
清掃ダンプ	電動モーター式	パートタイム4WD	CVT	1,809,500円(消費税抜き 1,645,000円)
			5MT	1,732,500円(消費税抜き 1,575,000円)

キットメーカー:極東開発工業(株) 架装メーカー:ダイハツ九州(株)

※1:運転席荷方にエンジンルームを持たない車体構造の軽小型トラックとして、2026年3月現在、軽キャブトラックダンプクラス、ダイハツ工業(株)調べ。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具分の価格です。 ●車検料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業(株)調べの数値です。








LIFT

Lift series »»

リフト機構が重い荷物の積み降ろしをサポート!

労力の必要な重い荷物の積み降ろしを
便利なリフト機構が解決。
簡単で安全に積み降ろし作業が行えます。



Lift series 01

垂直式テールリフト

背の高い荷物も安心!
テールゲートが垂直方向に昇降するので、
横揺れが少なく安定感バツグン!
»» P.15

メーカー希望小売価格(消費税込み) **165.55**万円〜



Lift series 02

コンパクトテールリフト

折り畳み式テールゲート!
折り畳んで収納できるテールゲートで、運転時の後方視界を
妨げないリフト。外観もスッキリとしてスマート!
»» P.16

メーカー希望小売価格(消費税込み) **147.95**万円〜




キーフリーシステム
(イモビライザー盗難ドリクツエストイッチ付(運転席/助手席))


電動格納式ドアミラー


パワーウインドウ
(運転席挟み込み防止機構付)


LEDヘッドランプ
(ロービーム:オートレベリング機構、LEDクリアランスランプ、オートライト機能付)


LEDフォグランプ
(メッキベゼル付)

バックオプション **LED・省力パック**
(リフトシリーズにメーカーオプション)

**快適で安全なドライブを
サポートする多彩な装備。**

(その他の装備)
カラード/バンパー(塗装)/カラードドアミラー(ブラック)/
プッシュボタンスタート/ウェルカムドアロック解除/
パワードアロック/ADB(アダプティブドライビングビーム)/
サイドビューランプ

⚠キーフリーシステムのご注意・植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社におたずねください。

■バックオプションの適用などについては、P.33〜34の主要装備一覧表をご覧ください。

リフトシリーズ架装一覧

リフトシリーズは、垂直式とスイングアーム式の2車種があり、積荷に応じた仕様が選べます。

01 昇降装置

垂直式テールリフト



垂直式テールゲート

テールゲートが垂直方向に昇降するため、横揺れが少なく、背の高い荷物も安心。

コンパクトテールリフト



スイングアーム式テールゲート

テールゲートが弧を描いて昇降するので、かさばる物の積載にも適しています。

02 テールゲート折り畳み機構

コンパクトテールリフト



2段折り畳みで コンパクトに畳める

折り畳み式テールゲートを採用しており、運転時の後方視界が良く、普段の使い勝手や外観は、標準トラックとほぼ同じです。

03 テールゲート縞鋼板張り

垂直式テールリフト



コンパクトテールリフト



縞鋼板プラットホーム

荷物が滑りにくい縞鋼板を採用しています。

04 ゲート固定装置

垂直式テールリフト



制限リンクなし

テールゲートを水平に保つ制限リンクがなく、横からの積み降ろしも簡単です。

コンパクトテールリフト



チェーン式制限リンク

頑丈なゲートチェーンでメインゲートとサブゲートの2枚のテールゲートをしっかり支えます。

05 リモコン

垂直式テールリフト



リモコンボックス コード付リモコン

荷物を支えながら昇降することができます。リモコンを収納した状態でもリモコンボックスのスイッチで操作できます。

コンパクトテールリフト



リモコンボックス コード付リモコン

約2mのコード付リモコンスイッチを採用し、荷物を支えながら昇降することができます。

06 LED大型荷台作業灯（首振り機構付）

垂直式テールリフト/コンパクトテールリフト



暗い場所や夜間での作業がはかどります。首振り機構付で荷台全体を照らします。

標準装備

架装一覧表		垂直式テールリフト	コンパクトテールリフト
01 昇降装置	垂直式		
	スイングアーム式		
リフト駆動方式	電動モーター式		
02 テールゲート折り畳み機構			
03 テールゲート縞鋼板張り			一部
テールゲート裏面補強			
04 ゲート固定装置			チェーン式制限リンク
05 リモコン		リモコン収納時操作可能	
06 LED大型荷台作業灯（首振り機構付）			

●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具分の価格です。 ●保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

LIFT

Lift series 01 »»»

垂直式テールリフト

昇降時の横揺れが少なく
背の高い荷物も安心

・車両仕様

最大積載量	リフト能力	標準ルーフ
350kg	350kg	

・架装仕様

昇降方式	リフト駆動方式
垂直式	電動モーター式





Photo:2WD 5MT。

Features / 車両の特長

POINT

横揺れが少なく、背の高い荷物も安心

垂直式テールゲート



テールゲートが垂直方向に昇降するため、横揺れが少なく、背の高い荷物も安心。



・ボディカラー（キャビン部）

ホワイト（W19）

・主要装備

アルミホイール / ABS / VSC / エアコン / AM/FMラジオ / パワステ / スマートアシストIII（プロパイロットパック）

・その他の装備

コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）

4ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 → P.33～34　主要諸元表 → P.37～38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
垂直式テールリフト	2WD	CVT	1,710,500円（消費税抜き 1,555,000円）
		5MT	1,655,500円（消費税抜き 1,505,000円）
	パートタイム4WD	CVT	1,864,500円（消費税抜き 1,695,000円）
		5MT	1,787,500円（消費税抜き 1,625,000円）

キットメーカー：新明和工業（株）　架装メーカー：ダイハツ九州（株）

⚠ エンジンルームサイドカバー（車両下部）は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。

コンパクト テールリフト

標準トラックのような コンパクトでスマートな外観

・車両仕様

最大積載量	リフト能力	標準ルーフ
350kg	200kg	

・架装仕様

昇降方式	リフト駆動方式
スイングアーム式	電動モーター式





メーカーオプションの9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ装着時、バックカメラは矢印の位置に装備されます。

Photo:2WD 5MT。

Features / 車両の特長

POINT

かさばる物の積載に適した
スイングアーム式テールゲート



テールゲートが弧を描いて昇降するので、かさばる物の積載にも適しています。



・ボディカラー(キャビン部)

ホワイト(W19)

・主要装備

SRS エアバッグ ABS VSC エアコン

AM+FMラジオ パワステ カーテンエアバッグ (フロントツインタイプ)

・その他の装備

コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)

4ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 → P.33〜34 主要諸元表 → P.37〜38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
コンパクトテールリフト	2WD	CVT	1,534,500円(消費税抜き 1,395,000円)
		5MT	1,479,500円(消費税抜き 1,345,000円)
	パートタイム4WD	CVT	1,688,500円(消費税抜き 1,535,000円)
		5MT	1,611,500円(消費税抜き 1,445,000円)

キット・架装メーカー:ダイハツ九州(株)

●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業(株)調べの数値です。








COOL & FREEZING

Cool & Freezing series »»»

食品配送を安全・安心に!

食の安全を保冷・冷凍機能が解決。優れた断熱性の保冷車と、
きめ細やかな温度管理が可能な冷凍車で、安心輸送!



Cool & Freezing series 01
カラーアルミ中温冷凍車



広い庫内と大開口で使いやすい!

ゆとりある庫内広さと開口部を備え、
機能性に優れた冷凍車です。 »» P.19

開発から生産まで、国内グループ会社で一貫対応

メーカー希望小売価格(消費税込み) **211.2**万円～ -5℃

Cool & Freezing series 02
FRP中温冷凍車



頑丈なFRP製荷箱!

過酷な現場での相棒としてふさわしい、
強度が高く衝撃に強い荷箱! »» P.21

メーカー希望小売価格(消費税込み) **224.4**万円～ -5℃

Cool & Freezing series 03
カラーアルミ低温冷凍車



強力冷凍で冷凍食品に対応!

冷気漏れを抑えるトリプルリップ構造など、
優れた冷却性能の−20℃仕様冷凍車です。 »» P.23

メーカー希望小売価格(消費税込み) **252.45**万円～ -20℃

Cool & Freezing series 04
カラーアルミ保冷車



広さと保冷性能を兼備!

高い断熱性能により、保冷性能を確保しつ
つ庫内スペースも広々とした保冷車です。 »» P.19

開発から生産まで、国内グループ会社で一貫対応

メーカー希望小売価格(消費税込み) **173.8**万円～

Cool & Freezing series 05
FRP保冷車



便利な両側スライドドア!

右側にもスライドドアがついている仕様
で、積み降ろし効率バツグン! »» P.21

メーカー希望小売価格(消費税込み) **194.7**万円～

スマートインナーミラー/バックカメラ

(保冷・冷凍シリーズに標準装備)

荷箱がある保冷・冷凍シリーズに「スマートインナーミラー」と「バックカメラ」を標準装備。後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら安全確認が行えます。





バックカメラ連動(シフトレバーをRに入れた場合)


キーフリーシステム
(イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席))


電動格納式ドアミラー


パワーウインドウ
(運転席挟み込み防止機構付)


LEDヘッドランプ
(ロービーム:オートレベリング+LEDクリアランスランプ(ポジション機能付))


LEDフォグランプ
(メッキベゼル付)

バックオプション **LED・省力パック**

(保冷・冷凍シリーズのCVT車にメーカーオプション)

快適で安全なドライブをサポートする多彩な装備。

(その他の装備)
カラードバンパー(塗装)/カラードアミラー(ブラック)/フラッシュボタンスタート/ウェルカムドアロック解除/パワードアロック/ABS(アダプティブドライビングビーム)/サイドビューランプ

⚠ キーフリーシステムのご注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用機器に影響を及ぼす恐れがありますし詳しくは販売会社にお出ずなください。

保冷・冷凍車の違い

保冷車

断熱材を挟んだ2枚構造パネルで組立てられたパネルバン。ある程度の定温輸送は可能ですが、効果を高めるには氷やドライアイスが必要となります。

冷凍車

冷凍装置で庫内温度を下げることによって、定温輸送が可能になる車両です。温度帯により「中温」「低温」に分類されます。

■コントロールパネル

運転席から庫内の温度確認と温度設定ができるため、安心して定温輸送ができます。

※庫内の温度はドアの開閉、冷凍装置の停止により外気温に近づきます。
また冷凍庫に加温機能はありません。

コントロールパネルの設置位置


標準装備
AM/FMラジオ装備時


バックオプション
6.8インチスマホ連携
ディスプレイオーディオ装備時

冷凍性能別 積載可能な品目

（(株)デンソー資料による）

冷凍性能別 積載可能な品目	冷凍加工食品	冷凍精肉	和・洋菓子	精肉 生鮮魚介類	生鮮野菜 果実	乳製品	水産練製品	生麺	惣菜	弁当・給食	食パン
中温冷凍車（-5℃～+20℃）			○	○	○	○	○	○	○	○	○
低温冷凍車（-20℃～+20℃）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●積荷の温度管理には充分注意してください。●保冷車は、積荷の特性に応じて庫内に氷やドライアイスなどの案剤をご使用ください。●積荷の温度を下げることはできません。冷凍車・冷蔵車は予冷を充分にし、あらかじめ適温にした商品をお積みください。●冷凍車・冷蔵車は、冷気の吹き出し口や吸入口を荷物でふさがないようにしてください。

保冷・冷凍シリーズ架装一覧

現場で役立つ装備を設定。豊富なバリエーションから仕様が選べます。

01 バックドア90°開きストッパー（解除機構付）


Photo:カラーアルミ中温冷凍車

バックドアを90°開いた状態で固定できます。

02 庫内灯（LED）


Photo:カラーアルミ中温冷凍車

庫内を照らし、積み降ろしをサポートします。また、低消費LEDは扉閉による庫内温度の上昇を抑えることができます。

03 警報ブザー（非常ブザー）


Photo:カラーアルミ中温冷凍車

庫内に閉じ込められた場合に備えたブザーです。

04 スノコ（プラスチック製）


Photo:カラーアルミ中温冷凍車

冷気の循環を良くし、庫内床面の水分から積荷を守ります。

05 水抜き穴（ドレンホース付）


Photo:カラーアルミ中温冷凍車

庫内床面の水分を排出します。

標準装備　メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）

架装一覧		中温冷凍車			低温冷凍車	保冷車	
		カラーアルミ中温冷凍車	FRP中温冷凍車 片側スライドドア仕様	FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様	カラーアルミ低温冷凍車	カラーアルミ保冷車	FRP保冷車
バックドア		埋込みロックロッド式（キー付）	埋込みロックロッド式（キー付）	埋込みロックロッド式（キー付）	ロックロッド式（キー付）	埋込みロックロッド式（キー付）	埋込みロックロッド式（キー付）
左サイドドア		ワンタッチ引込式スライド（キー付）	ワンタッチ引込式スライド（キー付）	ワンタッチ引込式スライド（キー付）	ロックロッド式オープン（キー付）	ワンタッチ引込式スライド（キー付）	ワンタッチ引込式スライド（キー付）
右サイドドア				ワンタッチ引込式スライド（キー付）			ワンタッチ引込式スライド（キー付）
01 バックドア90°開きストッパー（解除機構付）	左側	16,500円（消費税抜き15,000円）				16,500円（消費税抜き15,000円）	
	右側						
02 庫内灯（LED）		左サイドドア開閉連動				左サイドドア開閉連動	
03 警報ブザー							
04 スノコ（プラスチック製）							
05 水抜き穴（ドレンホース付）							

●バックドアおよびサイドドアのキーは、荷箱専用のキーとなります。

■スマートインナーミラーへのバックカメラ映像の表示は、デジタルモードの時のみとなります。9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオを同時装着した場合、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。■スマートインナーミラーバックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。■バックオプションの選用などについては、P.33～34の主要装備一覧表をご覧ください。●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。最終は販売会社が税込にさかいますので、詳しくは販売会社におたずねください。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換形工具付の価格です。●諸税は、税金（自賃登録等）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

カラーアルミ中温冷凍車 / 保冷車

使い勝手を向上させる 大容量の庫内と 大きな開口部!



庫内寸法(mm)		
長	幅	高
1,825	1,340	1,195※3

Photo:カラーアルミ中温冷凍車 2WD CVT。

※1:軽キャブトラックベース冷凍車クラスNo.1

■運転席前方にエンジンルームを持たない車体構造の軽キャブトラックベース冷凍車として、庫内長、室内幅、庫内高がNo.1。2026年3月現在。ダイハツ工業(株)調べ。

冷凍車

カラーアルミ中温冷凍車

・ボディカラー(キャビン部) ・主要装備

ホワイト(W19)

庫内設定可能温度
−5℃〜+20℃

・その他の装備

コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)

オーバーヘッドシェルフ



スマートインナーミラー/バックカメラ

(全車に標準装備)

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。



WEBでチェック!

中温冷凍車 操作方法

荷箱のドア開閉方法や冷凍機の設定を、動画でわかりやすく解説しています。

冷凍機



チルド食品の定温配送に最適な−5℃仕様です。

※:冷凍機ユニット右面の配管カバーが標準装備。すっきりとした仕様です。

設定可能温度※4	−5℃まで
冷凍機メーカー	(株)デンソー
庫内ユニット寸法 高さ×幅×奥行(mm)	260×511×294
使用冷媒	HFC 134a
自動除霜機能※5	有

8ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 → P.33〜34 主要諸元表 → P.37〜38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
カラーアルミ中温冷凍車	2WD	CVT	2,167,000円(消費税抜き 1,970,000円)
		5MT	2,112,000円(消費税抜き 1,920,000円)
	パートタイム4WD	CVT	2,321,000円(消費税抜き 2,110,000円)
		5MT	2,244,000円(消費税抜き 2,040,000円)

キットメーカー:ダイハツ九州(株) 冷凍機メーカー:(株)デンソー 架装メーカー:ダイハツ九州(株)

⚠ エンジンルームサイドカバー(車両下部)は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。

※3:プラスチック製スノコ装着時は1,175mmとなります。 ※4:カタログに示した庫内の到達温度は、トップギヤにて40km/h走行相当で、一定時間経過後に到達出来る温度を示しております。外気温・扉の開閉頻度や走行状態および走行条件などの使用状況によっては冷凍能力が充分発揮できないことがありますのでご注意ください。また、到達に必要な時間は外気温、日照などにより異なります。 ※5:冷凍機の着霜による冷却性能劣化を防ぐ為、一定時間ごとに霜取りをおこないます。この時、庫内温度が一時的に上昇します。

Features / 車両の特長

POINT 01 庫内の気密性を高め庫内温度変化を抑える
ダブルリップ構造



バックドアと弾力性のあるゴムがぴったりと密着し、気密性を高めます。

さらに外側のゴムで雨や雪から庫内を守ります。



POINT 02 サイドドア開閉連動 **庫内灯**（LED）



サイドドア開閉と連動する低発熱のLED製を採用しています。

POINT 03 スノコがズレにくい **スノコストッパー**



積み降ろし時のスノコのズレを防ぎます。



主なパネル材

カラーアルミ

汚れがつきにくく、美しいフラットな外観。

主な断熱材

ウレタン注入発泡

注入発泡させることで形成される、熱を伝えにくいガスを閉じ込めた気泡が断熱効果を発揮します。



※2：軽キャブトラックベース冷凍車クラスNo.1

■運転席前方にエンジンルームを持たない車体構造の軽キャブトラックベース冷凍車として、開口部幅、開口部高がNo.1。2026年3月現在。ダイハツ工業（株）調べ。

保冷車

カラーアルミ保冷車

・ボディカラー（キャビン部）　・主要装備

ホワイト(W19)



・その他の装備
コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）
オーバーヘッドシェルフ



スマートインナーミラー／バックカメラ
（全車に標準装備）

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。



保冷性能を充分に確保しつつ、使い勝手の良い機能を備えた大容量の庫内です。

4ナンバー車　持込検査要

主要装備一覧表 → P.33～34　主要諸元表 → P.37～38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
カラーアルミ保冷車	2WD	CVT	1,793,000円（消費税抜き 1,630,000円）
		5MT	1,738,000円（消費税抜き 1,580,000円）
	パートタイム4WD	CVT	1,947,000円（消費税抜き 1,770,000円）
		5MT	1,870,000円（消費税抜き 1,700,000円）

キット・架装メーカー：ダイハツ九州（株）

●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。●保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。●オプション および取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。●燃料を多く含む品物の荷重はおすすめしません。●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業（株）調べの数値です。■スマートインナーミラーへのバックカメラ映像の表示は、デジタルモードの時のみとなります。ナビンナ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオを同時装着した場合、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。■スマートインナーミラー/バックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。■エアコン冷媒HFC-134a(GWP値※6：1430※7)を使用しています。冷媒使用量は1.00g。※6:GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)　※7:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2029年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加算平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

FRP中温冷凍車 / 保冷車

両側スライドドア仕様なら、積み降ろしの効率UP!



庫内寸法(mm)		
長	幅	高
1,810	1,330	1,195※1

冷凍車

FRP中温冷凍車

・ボディカラー(キャビン部)
ホワイト(W19)

・主要装備
ABS / VSC / エアコン
AM/FMラジオ / パワステ / UVカットガラス(フロントウインドウ)
庫内設定可能温度 −5℃〜+20℃

・その他の装備
コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)
オーバーヘッドシェルフ



スマートインナーミラー

スマートインナーミラー/バックカメラ
(全車に標準装備)

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認の行えます。



中温冷凍車 操作方法
荷箱のドア開閉方法や冷凍機の設定を、動画でわかりやすく解説しています。

WEBでチェック!

冷凍機



チルド食品の定温配送に最適な−5℃仕様です。

設定可能温度※2	−5℃まで
冷凍機メーカー	(株)デンソー
庫内ユニット寸法 高さ×幅×奥行(mm)	260×511×294
使用冷媒	HFC 134a
自動除霜機能※3	有

8ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 → P.33〜34　主要諸元表 → P.37〜38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様	2WD	CVT	2,376,000円 (消費税抜き 2,160,000円)
		5MT	2,321,000円 (消費税抜き 2,110,000円)
	パートタイム4WD	CVT	2,530,000円 (消費税抜き 2,300,000円)
		5MT	2,453,000円 (消費税抜き 2,230,000円)

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
FRP中温冷凍車 片側スライドドア仕様	2WD	CVT	2,299,000円 (消費税抜き 2,090,000円)
		5MT	2,244,000円 (消費税抜き 2,040,000円)
	パートタイム4WD	CVT	2,453,000円 (消費税抜き 2,230,000円)
		5MT	2,376,000円 (消費税抜き 2,160,000円)

キットメーカー:(株)ジャパン・コールド　冷凍機メーカー:(株)デンソー　架装メーカー:ダイハツ九州(株)

⚠ エンジンルームサイドカバー(車両下部)は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。

※1 プラスチック製スノコ装着時は1,170mmとなります。 ※2 カタログに示した庫内の到達温度は、トップギヤにて40km/h走行相当で、一定時間経過後に到達出来る温度を示しております。外気温・扉の開閉頻度や走行状態および走行条件などの使用状況によっては冷凍能力が充分発揮できないことがありますのでご注意ください。また、到達に必要な時間は外気温、日照などにより異なります。 ※3 冷凍機の着霜による冷却性能劣化を防ぐ為、一定時間ごとに霜取りをおこないます。この時、庫内温度が一時的に上昇します。

Features / 車両の特長





POINT

簡単操作の ワンタッチ式 スライドドア

簡単操作のワンタッチ式で、頻繁に荷物を出し入れする場合、効率良く作業ができます。



Photo:FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様 2WD CVT。

主なパネル材

FRP

サビに強い素材です。

主な断熱材

硬質発泡ウレタン

樹脂を発泡させることによって、熱を伝えにくいガスを閉じ込めた気泡が断熱効果を発揮します。



保冷車

FRP保冷車

・ボディカラー（キャビン部）
・主要装備

ホワイト(W19)

衝突被害軽減ブレーキ　ABS　VSC　エアコン

AM/FMラジオ　パワステ　カットガラス　UV（UVカットガラス）

・その他の装備
コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）
オーバーヘッドシェルフ



スマートインナーミラー

スマートインナーミラー/バックカメラ

（全車に標準装備）

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。





保冷性能を充分に確保しつつ、使い勝手の良い機能を備えた大容量の車内です。

4ナンバー車 持込検査要

主要装備一覧表 →P.33〜34　主要諸元表 →P.37〜38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
FRP保冷車 両側スライドドア仕様	2WD	CVT	2,002,000円（消費税抜き 1,820,000円）
		5MT	1,947,000円（消費税抜き 1,770,000円）
	パートタイム4WD	CVT	2,156,000円（消費税抜き 1,960,000円）
		5MT	2,079,000円（消費税抜き 1,890,000円）

キットメーカー：(株)ジャパン・コールド　架装メーカー：ダイハツ九州(株)

●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ●オプション および取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ●**低公害車を多く含む品物の積載はおすすめしません。** ●ホスクロなど視覚されているマス法規は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業(株)譲りの数値です。 ■スマートインナーミラー/バックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 ■エアコン冷媒HFC-134a(GWP値※4：1430※5)を使用しています。冷媒使用量は1100g。 ※4：GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※5：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2029年度以降、環境影響度を製造者ごとに出荷台数で加算平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

カラーアルミ低温冷凍車

冷凍食品が運べる−20℃仕様



庫内寸法(mm)		
長	幅	高
1,670	1,180	1,060※1

Features / 車両の特長

POINT 01 優れた温度管理
低温冷凍荷箱

−20℃仕様だから冷凍加工食品、冷凍生肉を輸送できます。



POINT 02 庫内を明るく照らす
庫内灯(LED)

庫内温度が上がりにくい低発熱のLED製を採用しています。





POINT 03 フラットな開口部
左サイドドア

左サイドドアは開口部に段差がなく、積荷を出し入れしやすい仕様になっています。



POINT 04 冷気漏れを抑える
ドアシール

庫内からの冷気漏れを抑えるトリプルリップ構造のドアシールを採用しています。



トリプルリップ構造

⚠ エンジンルームサイドカバー(車両下部)は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。

※1:プラスチック製スノコ装着時は1,035mmとなります。 ※2:カタログに示した庫内の到達温度は、トップギヤにて40km/h走行相当で、一定時間経過後に到達出来る温度を示しております。外気温・扉の開閉頻度や走行状態および走行条件などの使用状況によっては冷凍能力が充分発揮できないことがありますのでご注意ください。また、到達に必要な時間は外気温、日照などにより異なります。 ※3:冷凍機の着霜による冷却性能劣化を防ぐ為、一定時間ごとに霜取りをおこないます。この時、庫内温度が一時的に上昇します。

WORKING CAR SERIES

・車両仕様

最大積載量 350kg　ハイルーフ







Photo：2WD CVT。

主なパネル材

カラーアルミ

汚れがつきにくく、美しいフラットな外観。

主な断熱材

スチレンボード

高密度の発泡スチロール板。軽くて丈夫で、外気の影響を受けにくい高い気密性があります。



冷凍車

カラーアルミ低温冷凍車

・ボディカラー（キャビン部）　・主要装備

ホワイト(W19)

衝突被害軽減ブレーキ　ABS　VSC　エアコン

車内設定可能温度 −20℃〜+20℃

AM/FMラジオ　パワステ　ハロゲンバルブ　ホットガス（デフロスタ）

・その他の装備

コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）

オーバーヘッドシェルフ



スマートインナーミラー

スマートインナーミラー/バックカメラ

（全車に標準装備）

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。



冷凍機





冷凍食品が運べる−20℃仕様です。

設定可能温度※2	−20℃まで
冷凍機メーカー	(株)デンソー
庫内ユニット寸法 高さ×幅×奥行(mm)	280×511×294
使用冷媒	HFC　134a
自動除雨機能※3	有(ホットガス方式)

8ナンバー車　持込検査要

主要装備一覧表 → P.33〜34　主要諸元表 → P.37〜38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
カラーアルミ低温冷凍車	2WD	CVT	2,579,500円(消費税抜き 2,345,000円)
		5MT	2,524,500円(消費税抜き 2,295,000円)
	パートタイム4WD	CVT	2,733,500円(消費税抜き 2,485,000円)
		5MT	2,656,500円(消費税抜き 2,415,000円)

キットメーカー：(株)ジャパン・コールド　冷凍機メーカー：(株)デンソー　架装メーカー：ダイハツ九州(株)

●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。●保険料、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。●オプション および取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。●**燃費を良くする**ためには**荷物は出来るだけ少なくしましょう。**●エコカーとして税制上の優遇措置等が受けられる場合は、適用基準日時点における自動車重量税額等、およびダイハツ工業(株)調べの数値です。■スマートインナーミラー/バックカメラ映像の表示は、デジタルモードの時のみとなります。■インテリジェントアクセスおよびプッシュスタートシステムは、1台の車両に対して1セットのみ装着可能です。■スマートインナーミラー/バックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。■エアコン冷媒HFC-134a(GWP値※4：1430※5)を使用しています。冷媒使用量は950g。※4：GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)　※5：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2029年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加算平均した値が目標1150を上回らないことが求められております。











DELIVERY

Delivery series

日々の配送を サポートする頼れる相棒

配送に必要な装備への不満を解決。実用性に優れた装備が充実。

Delivery series 01

デッキバン



カーゴの性能+荷台で機能的!

4名乗車可能でありながらオープンデッキを兼ね備えた、配送車の新定番!

>>> P.26

メーカー希望小売価格(消費税込み) **143.0**万円～

Delivery series 02

カーゴ2シーター/ カーゴ2シーター クリーン



荷室を広く頑丈にしたカーゴ!

頑丈な床面で荷室スペースを広げた2人乗りタイプのカーゴです。

>>> P.29

メーカー希望小売価格(消費税込み) **118.8**万円～

Delivery series 03

カーゴセパレート 2シーター



隔壁で清潔なキャビンを守る!

荷室とのスペースを分けたセパレート架装で、キャビン環境が快適!

>>> P.29

メーカー希望小売価格(消費税込み) **137.5**万円～

Delivery series 04

パネルバン



配送専用に特化した広々荷箱!

広い庫内に加えて、あらゆるシーンに対応できる実用的な装備が満載!

>>> P.31

メーカー希望小売価格(消費税込み) **147.95**万円～

スマートインナーミラー/バックカメラ

(パネルバンに標準装備)



荷箱があるパネルバンに「スマートインナーミラー」と「バックカメラ」を標準装備。後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら安全確認が行えます。

バックオプション **視界補助パック** (アトレーデッキバン/デッキバン/2シーター全車(CVTのみ)にメーカーオプション)

アトレーデッキバン	デッキバン	2シーター全車(CVTのみ)
スマートインナーミラー ※:バックカメラとオーバーヘッドシェルフは標準装備。	スマートインナーミラー/バックカメラ ※:オーバーヘッドシェルフは標準装備。	スマートインナーミラー/バックカメラ/オーバーヘッドシェルフ



キーフリーシステム
(イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席))



電動格納式ドアミラー



パワーウインドウ
(運転席挟み込み防止機構付)



LEDヘッドランプ
(ロービーム:オートレベライザー付LEDリフレクタランプ(ブラック塗装ベゼル付))



LEDフォグランプ
(ブラック塗装ベゼル付)

バックオプション **LED・省力パック**

(パネルバンのCVT車にメーカーオプション)

快適で安全なドライブを サポートする多彩な装備。

(その他の装備)
カラードバンパー(塗装)/カラードアミラー(ブラック)/プッシュボタンスタート/ウェルカムドアロック解錠/パワードアロック/AOB(アダプティブドライビングビーム)/サイドビューランプ

⚠ キーフリーシステムのご注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお出ずねください。

■スマートインナーミラーへのバックカメラ映像の表示は、デジタルモードの時のみとなります。なお、アトレーデッキバンのバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されません。9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオを同時装着した場合、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。 ■アトレーデッキバン、デッキバン、パネルバンはスマートインナーミラー/バックカメラと字光式ナンバープレートとの同時装着ができません。 ■バックオプションの選択などについては、P.33～36の主要装備一覧表をご覧ください。

デッキバン

4名乗車可能で オープンデッキを装備 配送車の新定番!



Photo：G 2WD。ボディカラーはプライトシルバーメタリック(S28)。



荷台寸法(mm)		
長	幅	高
880	1,360	610

■走行中は収納または積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。

Features / 車両の特長

POINT 01 タフな現場で活躍する
オープンデッキ



背の高い物、濡れ物、汚れ物まで、室内には積みにくい物も気兼ねなく積載できます。

POINT 02 積荷の固縛に便利な
ガードフレーム/ガードバー/テールゲートフック



オープンデッキに積んだ荷物の固縛に便利。キャピンを傷付けず安心です。

POINT 03 使い勝手を高める
ユースフルナット



荷室にさまざまな物を取り付けられ、荷物の固定にも役立ちます。
●アトレーデッキバン/Gは、荷台サイドの4個のみとなります。
●首下の長さが18mm以上のボルトは使用しないでください。

POINT 04 シーンに合わせてシートアレンジ
フルファブリックシート(フロント&リヤ)



ゆったり運転できる快適なフルファブリックのシート。リヤシートを格納すれば便利なユーティリティスペースに。仕事や使い方に合わせて自在にアレンジできます。

運転席シートスライド量:220mm
助手席シートスライド量:120mm

※1:社内測定値。●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。(アトレーデッキバン、デッキバンG、デッキバンL、カーゴ 2シーターシリーズのスペアタイヤは応急用タイヤになります。)●保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

DELIVERY

Delivery series 01 »»»

・車両仕様
最大積載量 250kg

アトレーベースの デッキバンを含む、 選べる3つのグレード

G



ATRAI



スマートインナーミラーカメラ部/
バックカメラ装着位置



スマートインナーミラー　バックカメラ
カメラ部

視界補助バックはメーカーオプション。
バックカメラはアトレーデッキバンが
標準装備、Gはメーカーオプションと
なります。

L



■ 共通主要装備



ガードフレーム



ガードバー/
テールゲートフック



ユースフルナット
アトレーデッキバンGは、
荷台サイドの4個のみとなります。



コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）

■ L 主要装備



AM/FMラジオ

■ G 主要装備　Lの装備に下記を追加



LEDヘッドランプ
（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・
LEDクリアランスランプ/オートライト機能付）



LEDフォグランプ
（メッキベゼル付）



スモークドガラス
（スライドドアウインドウ/リヤウインドウ）



スライドドア
イージークローザー（両側）



キーフリーシステム
（イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付）
&プッシュボタンスタート



電動格納式
カラードドアミラー



オーバーヘッドシェルフ

⚠キーフリーシステムのご注意
植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご
使用の方は、電波により医用機器に影響を及
ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお
たずねください。

メーカーオプション　（デッキバンGにセットでメーカーオプション）

パワースライドドア
（両側・ワンタッチオープン機能・ウェルカムオープン機能・
タッチ&ゴーロック機能付）

ポップアップ機構付リヤガラス

積み込みから発進まで、
快適装備が仕事をサポート。

■ アトレーデッキバン 主要装備　Gの装備に下記を追加



パワースライドドア
（両側・ワンタッチオープン機能・ウェルカム
オープン機能・タッチ&ゴーロック機能付）



トップシェイドガラス
（フロントウインドウ）
Photo：視界補助バックはメーカーオプション。



バックカメラ



パワースライドドア
（両側・ワンタッチオープン機能・ウェルカム
オープン機能・タッチ&ゴーロック機能付）



ポップアップ機構付
リヤガラス

・アトレー デッキバンボディカラー

トニコオレンジメタリック(R71)　レーザーブルークリスタルシャイン(B82)★　オフビートカーキメタリック(G55)

ブラックマイカメタリック(X07)　ブライトシルバーメタリック(S28)　シャイニングホワイトパール(W25)★

★:レーザーブルークリスタルシャイン(B82)、シャイニングホワイトパール(W25)のメーカー希望オプション価格は、各27,500円(消費税含25,000円)となります。

・G / L 標準設定ボディカラー

ホワイト(W19)

・G「選べるカラーパック」選択時ボディカラー

アイスクリーン(G62)　シャイニングホワイトパール(W25)★

ブライトシルバーメタリック(S28)　ブラックマイカメタリック(X07)　オフビートカーキメタリック(G55)

「選べるカラーパック」のメーカー希望オプション価格は22,000円(消費税含20,000円)となります。●ドアウターハンドル(ボディ同色)、バックドアハンドル(ボディ同色)、トップシェイドガラスがセットで装着されます。



★:シャイニングホワイトパール(W25)は「選べるカラーパック」のメーカー希望オプション価格 プラス11,000円(消費税含10,000円)となります。

主要装備一覧表 → P.35～36　主要諸元表 → P.37～38



Photo：2WD。ボディカラーはオフビートカーキメタリック(G55)。

TURBO ターボエンジン搭載

アトレー デッキバン

レジャーにも最適
ターボエンジン搭載のアトレーベース

4ナンバー車　持込検査不要

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
アトレー デッキバン	2WD	CVT	2,101,000円 (消費税抽出 1,910,000円)
	パートタイム4WD		2,255,000円 (消費税抽出 2,050,000円)



スマートインナーミラー

バックオプション

視界補助パック
(スマートインナーミラー)

オープンデッキに背の高い物を積む場合でも、後方視界を確保できます。



Photo：2WD。
選べるカラーパック(ボディカラー：アイスクリーン(G62))はメーカーオプションで22,000円高(消費税込)。

デッキバン G

充実装備とG専用ボディカラーが選択可能

4ナンバー車　持込検査不要

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
ハイゼット デッキバン G	2WD	CVT	1,727,000円 (消費税抽出 1,570,000円)
	パートタイム4WD		1,881,000円 (消費税抽出 1,710,000円)

スマートインナーミラー

バックオプション

視界補助パック
(スマートインナーミラー/バックカメラ)

オープンデッキに背の高い物を積む場合でも、後方視界を確保できます。



Photo：2WD CVT。
ボディカラーはホワイト(W19)。

デッキバン L

シンプル装備のベーシックモデル

4ナンバー車　持込検査不要

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
ハイゼット デッキバン L	2WD	CVT	1,485,000円 (消費税抽出 1,350,000円)
		5MT	1,430,000円 (消費税抽出 1,300,000円)
	パートタイム4WD	CVT	1,639,000円 (消費税抽出 1,490,000円)
		5MT	1,584,000円 (消費税抽出 1,440,000円)

●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。　●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。(アトレーデッキバン、デッキバンG、デッキバンLのスペアタイヤは応急用タイヤになります。)　●諸費用、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。　●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業(株)調べの数値です。　■「視界補助パック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます(デジタルモードの時のみ)。なお、アトレーデッキバンのバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されません。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」と同時選択した場合は、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。　■スマートインナーミラーバックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

DELIVERY

Delivery series 02 03 >>>

・車両仕様
最大積載量 350kg

カーゴ 2シーター/ カーゴ 2シータークリーン

積荷の運搬に徹した2人乗りカーゴ

Photo：カーゴ 2シーター 2WD CVT。ボディカラーはホワイト(W19)。





カーゴ セパレート 2シーター

キャビンへのにおいやほこりの侵入を防止するセパレート架装

Photo：カーゴ セパレート 2シーター 2WD。ボディカラーはブライトシルバーメタリック(S28)。





カーゴ 2シーター/カーゴ 2シーター クリーン

荷室寸法(mm)		
長	幅	高
1,915	1,270	1,245

カーゴ セパレート 2シーター

荷室寸法(mm)		
長	幅	高
1,680	1,375	1,245

Photo：カーゴ 2シーター 2WD CVT。ボディカラーはホワイト(W19)。
カーゴ 2シーター/カーゴ 2シーター クリーン及びカーゴ セパレート 2シーターの共通寸法です。

Features / 車両の特長

POINT 01 しっかり積める フラットで頑丈な荷室



頑丈な床面で、荷物の安定した積み込みが可能です。 ※：写真は説明のためにフロアが見える状態にしています。

POINT 02 メーカーオプション 便利に使える頭上収納 オーバーヘッドシェルフ

(5MT車を除く2シーター全車に荷所補助バックとしてメーカーオプション)



ボックスティッシュやファイルなどが収納できる頭上収納。底がメッシュ状のため中身が見え、迷わず取り出せて便利です。 ■耐荷重：計1.5kg

POINT 03 快適なキャビンを守る セパレート架装

(カーゴ セパレート 2シーターのみ)



荷室とのスペースを仕切ることでキャビンを清潔に保ち、エアコン効率もアップします。
●完全密閉架装ではありません。

・ボディカラー
ホワイト(W19)
ブライトシルバーメタリック(S28)

・主要装備


・その他の装備
コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)

主要装備一覧表 → P.35～36　主要諸元表 → P.37～38



Photo:2WD CVT。ボディカラーはホワイト(W19)。

カーゴ 2シーター

積荷の運搬に徹した2人乗りカーゴ

4ナンバー車　持込検査不要

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
カーゴ 2シーター	2WD	CVT	1,243,000円 (消費税抜き 1,130,000円)
		5MT	1,188,000円 (消費税抜き 1,080,000円)
	パートタイム4WD	CVT	1,397,000円 (消費税抜き 1,270,000円)
		5MT	1,342,000円 (消費税抜き 1,220,000円)



スマートインナーミラー

バックオプション

視界補助パック(CVT車)
(スマートインナーミラー/バックカメラ/オーバーヘッドシェルフ)

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。

架装メーカー：ダイハツ九州(株)



Photo:2WD。ボディカラーはホワイト(W19)。

カーゴ 2シーター クリーン

クリーンな排出ガス※3でエコな2シーター

4ナンバー車　持込検査不要

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
カーゴ 2シーター クリーン	2WD	CVT	1,265,000円 (消費税抜き 1,150,000円)
	パートタイム4WD		1,419,000円 (消費税抜き 1,290,000円)



スマートインナーミラー

バックオプション

視界補助パック
(スマートインナーミラー/バックカメラ/オーバーヘッドシェルフ)

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。

架装メーカー：ダイハツ九州(株)

	2WD CVT車	4WD CVT車
JC08モード 燃料消費率※1 (国土交通省審査値)	20.5km/L	20.3km/L
WLTCモード 燃料消費率※1※2 (国土交通省審査値)	16.6km/L	16.6km/L
	市街地モード※2 15.5km/L	市街地モード※2 15.5km/L
	郊外モード※2 17.6km/L	郊外モード※2 17.6km/L
	高速道路モード※2 16.5km/L	高速道路モード※2 16.5km/L

(2WD/4WD)

※1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
※3：平成30年基準排出ガス50%低減レベル。



Photo：2WD。ボディカラーはブライトシルバーメタリック(S28)。

カーゴ セパレート 2シーター

キャビンへのにおいやほこりの侵入を防止するセパレート架装

4ナンバー車　持込検査要

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
カーゴ セパレート 2シーター	2WD	CVT	1,375,000円 (消費税抜き 1,250,000円)
	パートタイム4WD		1,529,000円 (消費税抜き 1,390,000円)



スマートインナーミラー

バックオプション

視界補助パック
(スマートインナーミラー/バックカメラ/オーバーヘッドシェルフ)

後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。

架装メーカー：ダイハツ九州(株)

●税抜はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。　●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。(カーゴ 2シーターシリーズのスペアタイヤはお急用タイヤとなります。)　●諸税料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。　●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。　●自転車/サイクル車の取付に上方、リヤサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。　●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業(株)調べの数値です。　■「視界補助パック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます(デジタルモードの時のみ)。　■バックオプションの適用などについては、P.35～36の主要装備一覧表をご覧ください。

・車両仕様

最大積載量350kg ハイルーフ

パネルバン

積荷を雨やほこりから守る
広々庫内の配送車



Photo：4WD 5MT。

Features / 車両の特長

POINT 01 跳ね上げ+下アオリ 上下2分割バックドア



上ドアを開けた際に下アオリが荷崩れを防ぎます。
さらに、雨の日の積み降しも安心。

POINT 02 効率よく作業ができる 両側スライドドア



左右どちらからでも作業ができ、道路沿いや狭い道などでもラクに作業ができます。

POINT 03 夜間の作業をサポート 庫内灯（2箇所）



2つの庫内灯が左右スライドドア、バックドアの開閉に連動しています。

⚠ エンジンルームサイドカバー（車両下部）は、MT車のみ装着となります。CVT車には装着されません。

※1：社内測定値。





ハイルーフで
ゆとりの室内高
（標準ルーフ+90mm※1）

オーバーヘッドシェルフ
底がメッシュ状のため中身が見える
頭上収納。迷わず取り出せて便利。
■耐荷重：計1.5kg





荷室寸法(mm)

長	幅	高
1,890	1,450	1,270

積載力をサポートする ユースフルナット



ロープフック(ディーラーオプション)など、使い勝手を高める装備の取り付けができます。

POINT 04

後方視界を見やすく
スマートインナーミラー/ バックカメラ
（全車に標準装備）



後方のカメラ映像をミラーに表示することで、車内にいながら後方の安全確認が行えます。

・ボディカラー（キャビン部）
ホワイト(W19)

・主要装備
プッシュスタート AM/FMラジオ ABS VSC UV カットガラス（フロントウインドウ） エアコン

・その他の装備
コーナーセンサー
（フロント2個/リヤ4個）

4ナンバー車　持込検査要

主要装備一覧表 → P.33～34　主要諸元表 → P.37～38

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
パネルバン	2WD	CVT	1,534,500円（消費税抜き 1,395,000円）
		5MT	1,479,500円（消費税抜き 1,345,000円）
	パートタイム4WD	CVT	1,688,500円（消費税抜き 1,535,000円）
		5MT	1,611,500円（消費税抜き 1,445,000円）

架装メーカー：ダイハツ九州（株）

●価格はメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社にお訊ねください。 ●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●非課税、税金（消費税を除く）、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ●本カタログに掲載されている寸法値は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書、およびダイハツ工業(株)宛ての数値です。 ■スマートインナーミラーへのバックカメラ映像の表示は、デジタルモードの時のみとなります。9インチ/6.8インチナビ/ホ連携ディスプレイオーディオを同時装着した場合、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。 ■スマートインナーミラー/バックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

トラックベース特装車 主要装備一覧表

			ダンプシリーズ				リフトシリーズ			
			多目的ダンプ →P.7	ローダンプ →P.9	土砂ダンプ →P.11	清掃ダンプ →P.12	垂直式テールリフト →P.15	コンパクトテールリフト →P.16	カラーアルミ中温冷凍車 →P.19	FRP中温冷 片側スライドドア仕様
			4WD				2WD/4WD			
			5MT/CVT	5MT/CVT	5MT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT/CVT
エクステリア	ドアミラー	カラード（ブラック）	★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
		材質								
	電動格納式ドアミラー		★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	エンジンルームサイドカバー		5MT	5MT		5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
	ガード	T字フック付								
	フレーム	プロテクター タイプ								
		鳥居タイプ（荷台付け）		16,500円（消費税抜き15,000円）						
	あゆみ板掛けテールゲート									
	荷台	左側のみ								
	ステップ	両側（平シュトフック付）								
	マッドフラップ	フロント								
		大型タイプ								
		リヤ								
灯火類	LEDヘッドランプ（ロー／ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ／オートライト機能付）		★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	LEDフォグランプ（メッキベゼル付）		★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	LED大型荷台作業灯（首振り機構付）									
インテリア	車内灯	※2								
	シート表皮（プリントレザー）									
	運転席シート（140mmスライド）									
	ステアリングホイール	ウレタン（メッキオーナメント、シルバー加飾付）	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2
		ウレタン（メッキオーナメント無）								
	マルチインフォメーションディスプレイ（アイドリングストップ時間／積算時間・平均燃費／航続可能距離・外気温・コーナーセンサー・車トア警告・スマートアシスト作動／故障／停止／警告）									
	成形天井									
	乗降グリップ（運転席／助手席）									
	ルームランプ（フロント）									
	大型インパネロアポケット（カード・ペンホルダー&パーティション付）		電動モーター式							
	オーバーヘッドシェルフ									
	ユースフルアナット（パネル内／用（荷室内側左右8箇所、計16箇所））									
	車内閉じ込め警報ブザー									
安全装備	スマートアシスト 衝突被害軽減ブレーキ	衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者［昼夜］）								
		衝突警報機能（対車両・対歩行者［昼夜］）								
		ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）								
		車線逸脱抑制制御機能								
		車線逸脱警報機能								
		路側逸脱警報機能								
		ふらつき警報								
		先行車発進お知らせ機能								
	認識支援	標識認識機能 進入禁止／最高速度／一時停止 ※4 ※5	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2
		進入禁止／一時停止 ※5								
		AHB（オートハイビーム）								
		ADB（アダプティブドライビングビーム）	★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	駐車支援	サイドビューランプ	★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
		コーナーセンサー（フロント2個／リヤ4個）								
	スマートインナーミラー	※6 ※13								
	ヒルホールドシステム		CVT	CVT		CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
快適装備	エアコン	マニュアル								
		冷凍車用								
	パワーウインドウ（運転席挟み込み防止機構付）		★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	プッシュボタンスタート		★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	キーフリーシステム（イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付（運転席／助手席））	※8 ※15	★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	ウェルカムドアロック解除	※16	★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
	パワードアロック		★3	★3	★3	★3	★3	★3	CVT★3	CVT★3
オーディオ	オーディオレス	※14 ※17 ※18	※3	※3	※3	※3	※3	※3	※7	※7
	10cmフロントスピーカー	※14	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2
	USBソケット	インパネ1口・後席用 ※9	★2	★2	★2	★2	★2	★2	★2	★2
		6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体1口・後席用 ※10	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1	★1
	HDMIソケット（インパネ1口）		★2	★2	★2	★2	★2	★2	★2	★2
	AM/FMラジオ	※14								
	6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ	※4 ※5 ※6 ※10 ※14 ※18	★1※3	★1※3	★1※3	★1※3	★1※3	★1※3	★1※7	★1※7
	9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ	※4 ※5 ※6 ※9 ※11 ※14 ※18	★2※3	★2※3	★2※3	★2※3	★2※3	★2※3	★2※7	★2※7
	バックカメラ	※6 ※13	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2		
	ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）		★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2
	GPSアンテナ		★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2	★1★2
	フルセグTVフィルムアンテナ	※11								
足回り	HI-Loモード切替機構		5MT	5MT		5MT				
	4WD	電子制御式（オート／ロック）	CVT	CVT		CVT	CVT/4WD	CVT/4WD	CVT/4WD	CVT/4WD
		機械式	5MT	5MT		5MT	5MT/4WD	5MT/4WD	5MT/4WD	5MT/4WD
特殊装備	スーパーデフロック									
	ストロング防錆（荷台フルメッキ加工／歩メッキ加工）									
仕様最低	寒冷地仕様	※12					4WD	4WD	4WD	4WD

標準装備　メーカーオプション（車両ご注文時にご指定ください）　ディーラーオプション

保冷・冷凍シリーズ				配送シリーズ	
凍車 →P.21	カラーアルミ低温冷凍車 →P.23	カラーアルミ保冷車 →P.19	FRP保冷車 →P.21	パネルバン →P.31	全車標準装備
両側スライドドア仕様					
2WD/4WD				2WD/4WD	
5MT/CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	●スーパーUVカットガラス（フロントウインドウ）
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	●グリーンガラス（フロントウインドウ／フロントドアウインドウ）
5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	
					●バッテリーカバー
					●カラードバンパー ※1
					●ドアアウターハンドル（材質）
					●サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席側）
					●寒引フック（フロントのみ）
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	●ヘッドランプ自動消灯システム
					●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能／オートライト機能付）
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	●リヤコンビネーションランプ（LEDテールもストップランプ）
					●ピニールフロアマット
					●4WDインジケーター
					●アシストグリップ（助手席）
					●グローブボックス
					●カップホルダー（運転席）
					●コンソールコイントレイ
					●助手席シートバックポケット
					●助手席トレイ
					●センタートレイ
					●チケットホルダー（運転席）
					●紙用ドアトレム
					●コンソールポケット
★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	●アッパートレイ ※3
					●ショッピングフック（インパネ3／バックパネル）
					●アクセサリーソケット（12V）
					●サンバイザー（運転席／助手席）
					●サイドラーガーニッシュ
					●サイドデフロスター
					●クラッチスタートシステム（MT車）
					●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音（運転席）
					●ライト消し忘れウォーニングブザー
					●燃料残量警告灯
					●車速感応式ワンロート間欠ワイパー
					●プリテンショナー＆フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト（運転席／助手席）
★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	●デュアルSRSエアバッグ
					●ABS（EBD機能付）
					●Σマージョンシャストップシグナル
					●ドライブスタートコントロール（CVT車）
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	●VSC&TRC
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	
CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	
					●スーパークリーンエアフィルター
					●電動式パワーステアリング
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	●キーシリンダー（運転席／助手席 ※8）
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	
CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	CVT★3	
※7	※7	※3	※3	※3	
★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	
★2	★2	★2	★2	★2	
★1	★1	★1	★1	★1	
★2	★2	★2	★2	★2	
★1 ※7	★1 ※7	★1 ※3	★1 ※3	★1 ※3	
★2 ※7	★2 ※7	★2 ※3	★2 ※3	★2 ※3	
★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	
★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	★1 ★2	
					●スペアタイヤ
CVT/4WD	CVT/4WD	CVT/4WD	CVT/4WD	CVT/4WD	●リヤ4枚リーフスプリング
5MT/4WD	5MT/4WD	5MT/4WD	5MT/4WD	5MT/4WD	
4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	

■バックオプション

★1　6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

ダンプシリーズ/リフトシリーズ
71,500円（消費税抜き65,000円）

保冷・冷凍シリーズ/パネルバン
60,500円（消費税抜き55,000円）

●6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ（オーディオ：AM/FMラジオ・AUX端子・Bluetooth®・スマホアプリ連携（Apple CarPlay・Android Auto™）・音声認識機能）　●USBソケット(6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体1口・接続用)　●10cmフロントスピーカー　●バックカメラ（ダンプシリーズ/リフトシリーズのみ）　●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）　●GPSアンテナ　●ウレタンステアリングホイール（メッキオーナメント・シルバー加飾付）　●コントロールパネル（助手席側）（冷凍車のみ）

★2　9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

ダンプシリーズ/リフトシリーズ
93,500円（消費税抜き85,000円）

保冷・冷凍シリーズ/パネルバン
82,500円（消費税抜き75,000円）

●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ（オーディオ：AM/FMラジオ・Bluetooth®・スマホアプリ連携（Apple CarPlay・Android Auto™）・音声認識機能）　●HDMIソケット(インパネ1口)　●USBソケット(インパネ1口・接続用)　●10cmフロントスピーカー　●バックカメラ（ダンプシリーズ/リフトシリーズのみ）　●ステアリングスイッチ（オーディオ操作用）　●GPSアンテナ　●ウレタンステアリングホイール（メッキオーナメント・シルバー加飾付）　●コントロールパネル（助手席側）（冷凍車のみ）

★3　LED：省パック

ダンプシリーズ/リフトシリーズ/
保冷・冷凍シリーズのCVT車/パネルバンのCVT車
88,000円（消費税抜き80,000円）

●カラードバンパー（塗装）　●カラードアミラー（ブラック）　●電動格納式ドアミラー　●パワーウインドウ（運転席挟み込み防止機構付）　●プッシュボタンスタート　●キーフリーシステム（イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付（運転席/助手席））　●ウェルカムドアロック解除 ※16　●パワードアロック　●LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ/オートライト機能付）　●LEDフォグランプ（メッキベゼル付）　●ADB（アダプティブドライビングビーム）　●サイドピューランプ

※1：ローダンプでボディカラーのホワイト(W19)を選択した場合、あわせの他ダンプシリーズ/リフトシリーズ/保冷・冷凍シリーズ/配送シリーズでは白色樹脂バンパーとなります。但しLED・省力パックを選択した場合は、カラードバンパー（塗装）となります。　※2：パネルバンの車内灯は、スライドドア/バックドアの開閉に連動しています。カラーアルミ中温冷凍車、カラーアルミ保冷車の車内灯はスライドドアの開閉に連動しています。　※3：アッパートレイはダンプシリーズ/リフトシリーズ/パネルバン/カラーアルミ保冷車/FRP保冷車で「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「オーディオレス」を選択した場合は形状が異なります。　※4：標識認識機能（最高速度）は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」装着時のみ機能します。　※5：標識認識機能（進入禁止/一時停止）はメーターインジケーターに表示されます。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。　※6：バックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます（デジタルモードの時のみ）。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。　※7：カラーアルミ中温冷凍車、FRP中温冷凍車、カラーアルミ低温冷凍車で「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「オーディオレス」を選択した場合、冷凍車温度設定のコントロールパネルは助手席トレイ部に装着されます。　※8：「LED・省力パック」を選択した場合、助手席のキーシリンダーは取り外しとなります。　※9：「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際には「インパネセンタークラスター」のUSBソケットをご利用ください。　※10：「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」本体のUSBソケットをご使用ください。　※11：「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディーラーオプションの「フルセグTVフィルムアンテナ」をご購入いただくとテレビの受信が可能となります。　※12：寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております（エンジンクーラント濃度50％）。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。　※13：スマートインナーミラー/バックカメラは、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。　※14：「オーディオレス」「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、「AM/FMラジオ」は取り外しとなり、10cmフロントスピーカーが装着されます。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。　※15：「キーフリーシステム」装着車は電子カードキー2個+メタルキー2本、「キーフリーシステム」非装着車はメタルキー2本が標準装備となります。　※16：工場出荷時はOFF設定となっています。　※17：オーディオスペースはワイドサイズ（200mm）対応となります。　※18：「オーディオレス」「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」は同時選択できません。

カーゴベース特装車 主要装備一覧表

			配装シリーズ						
			アトレー デッキバン →P.26	ハイゼット デッキバンG →P.26	ハイゼット デッキバンL →P.26	カーゴ 2シーター →P.29	カーゴ 2シーター クリーン →P.29	カーゴ セパレート 2シーター →P.29	全車標準装備
			2WD/4WD						
			CVT	CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	CVT	CVT	
エクステリア	フロントバンパー	カラード	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色				●スーパーUVカットガラス（フロントウインドウ）
		材色							
	フロント	カラード	ブラック	ボディ同色					●グリーンガラス
	ロアバンパー	材色							（フロント/フロントドアウインドウ）
	リヤバンパー	カラード	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色				●サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席）
		材色							
	リヤバンパーガーニッシュ		ブラック						
	メッキフロントグリル								
	電動格納式カラードドアミラー		ブラック	ボディ同色					
	ドアアウター	カラード		★1					
	ハンドル	材色							
	バックドアハンドル	カラード		★1					
		材色							
	スライドドアレールカバー								
	マッドフラップ（フロント）								
	スモークガラス	スライドドア							
		クォーター・バックドアウインドウ							
		リヤウインドウ							
	トップシェイドガラス（フロントウインドウ）			★1					
	スーパーUV&IRカットガラス（フロントドアウインドウ）								
	サイドストーンガード		ブラック						
	アンテナ	ピラー							
		ルーフ							
	ガードフレーム/ガードバー/テールゲートフック								
灯火装備	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能/オートライト機能付）								●ヘッドランプ自動消灯システム
	LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ/オートライト機能付）								
	LEDフォグランプ（メッキベゼル付）								
	リヤコンビネーションランプ（LEDテール&ストップランプ）		クリア						
	ドアミラーターンランプ								
	ハイマウントLEDストップランプ								
インテリア	ステアリング	ウレタン（メッキオーナメント・シルバー加飾付）		★2 ★3					●インパネセンターシフト
	ホイール	ウレタン（メッキオーナメント付）							●4WDインジケーター（4WD）
		ウレタン（メッキオーナメント無）							●エコインジケーター（CVT）
	マルチインフォメーションディスプレイ（アイドリングストップ機能/燃費時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・コーナーセンサー・車外下警告・スマートブレーキ報知/故障/停止/警告）※4								●運転席シートスライド（220mm）&リクライニング
	アクティブ マルチインフォメーションメーター（ツインナビ付マルチインフォメーションディスプレイ（クエスター・アイドリングストップ機能/燃費時間・平均燃費・航続可能距離・前席荷室距離・外気温・コーナーセンサー・車外下警告・スマートブレーキ報知/故障/停止/警告・メンテナンス情報・時計モード&リセット・デジタルスピードメーター ※4								●フロントドアアームレスト
									●フロントピラーガーニッシュ
									●乗降グリップ（運転席/助手席）
									●アシストグリップ（助手席）
									●グローブボックス
									●カップホルダー（前席/掘込式）
									●コンソールトレイ ※3
									●ショッピングフック（インパネ）
									●チケットホルダー（運転席）
									●助手席トレイ（フック付）
									●センタートレイ
									●ドアポケット&ボトルホルダー（運転席/助手席）
									●サンバイザー（運転席/助手席）
									●アクセサリーソケット（12V）
	ダークトーンセンターカバー								
	テコメーター								
	シート表皮	フルファブリック		撥水	前席のみ撥水				
		プリントレザー							
	分割式ヘッドレスト		フロント	フロント	フロント				
	助手席シート スライド	120mm & リクライニング							
		170mm & リクライニング							
	助手席前倒し機構							※14	
	水平格納式 リヤシート	セパレートタイプ							
		ベンチタイプ							
	フロアマット	フロント	ニードルパンチ	ニードルパンチ	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール	
		リヤ	ニードルパンチ	ニードルパンチ	ビニール				
	荷室マット（ビニール）								
	イージーケアマット（後席シートバック）								
	フロントセンターアームレスト								
	センターピラーガーニッシュ								
	成形天井								
	スライドドアトリム								
	デッキバンパックパネルトリム								
	ドアスカッフ	フロントドア							
	プレート	スライドドア							
		後席左右							
	乗降グリップ	後席左							
	アシストグリップ（後席）								
	ルームランプ	バルブ							
	（フロント）	LED							
	荷室灯	バルブ							
	ボトルホルダー（後席）								
	オーバーヘッドシェルフ					CVT:★4	★4	★4	
	アッパートレイ	※2	★3	★3					
	インパネセンターポケット								
	運転席左側ポケット		※3 ※19	※3 ※19	※3	※3	※3	※3	
	シートバックポケット（助手席）								
	パーキング	足踏式 ※1							
	ブレーキ	手引き式 ※1							
	メモインナードアハンドル（フロント）								
	メーターパネル（シルバー加飾）								
	センターエアコンレジスター（シルバー加飾）								
	メモエアコンレジスタープレ（センター）								
	シフトノブ（シルバー加飾付）								
	メッキシフトレバーボタン								
	メッキシフトリング								
	バニティミラー（運転席）								
	バックドアストラップバンド								
安全装備	スマートアシスト 衝突回避支援	衝突回避警告（ブレーキ制御/対車両・対歩行者（昼夜））※4							●燃料残量警告灯
		衝突警報機能（対車両・対歩行者（昼夜））※4							●ライト消し忘れウォーニングブザー
		ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）							●クラッチスタートシステム（MT車）
		車線逸脱防止制御機能							●車速感応式フロント間欠ワイパー
		車線逸脱警報機能							●デュアルSRSエアバッグ
		急発進警報機能							●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト（運転席/助手席）
		ふらつき警報							
		先行車発進お知らせ機能							●ABS（EBD機能付）
	誤踏み抑制支援	標識認識 進入禁止/最高速度/一時停止機能 ※4		★2 ★3					●エマージェンシーストップシグナル
		進入禁止/一時停止							●ドライブスタートコントロール（CVT車）
		AHB（オートハイビーム）							●VSC&TRC
		ADB（アダプティブドライビングビーム）サイドビューランプ							
	車線逸脱抑制	全車速設定機能付ACC（アダプティブクルーズコントロール）							
		LKC（レーンキープコントロール）							
	先進運転支援	コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）							

■標準装備　■メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)　■ディーラーオプション

		配送シリーズ						
		アトレー デッキバン →P.26	ハイゼット デッキバンG →P.26	ハイゼット デッキバン →P.26	カーゴ 2シーター →P.29	カーゴ 2シーター クリーン →P.29	カーゴ セパレート 2シーター →P.29	全車標準装備
		2WD・4WD						
		CVT	CVT	5MT/CVT	5MT/CVT	CVT	CVT	
安全装備	BSM(ブラインドスポットモニター)				●			
	スマートインナーミラー ※5 ※15	★4	★4		CVT ★4	★4	★4	
	ヒルホールドシステム	●	●	CVT	CVT			
	リヤ3点式ELRシートベルト	●	●	●	●	●	●	
	リヤウインドゥデフォッガー	●	●	●	●	●	●	
	リバース連動リヤワイパー	●	●	●	●	●	●	
	チャイルドセーフティー	●	●	●	●	●	●	
	セキュリティアラーム ※6	●	●	●	●	●	●	
	シートベルト締め忘れ 運転席・助手席・後席	●	●	●	●	●	●	
	灯警告灯 警告音 運転席・助手席	●	●	●	●	●	●	
快適装備	エアコン オート	●	●		●	●	●	●フューエルリッドオープナー ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●電動式パワーステアリング ●フロントドアパワーウインドゥ(運転席挟み込み防止機構付)
	エアコン マニュアル			●				
	クリーンエアフィルター	●	●	●	●	●	●	
	スーパークリーンエアフィルター	●	●	●	●	●	●	
	リヤヒーター	4WD						
	ポップアップ格納式リヤガラス	●	※7		●			
	パワードアロック フロント/リヤ/バック(全ドア連動) フロント/リヤ	●	●		●	●	●	
	キーレスエントリー ※17	●	●		●	●	●	
	プッシュボタンスタート	●	●		●	●	●	
	キーフリーシステム(イモビライザー機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席)) ※17	●	●		●	●	●	
	ウェルカムドアロック解除 ※18	●	●		●	●	●	
	スライドドアイージークローザー(両側)	●	●		●			
	パワースライドドア(両側/ワンタッチオープン機能/ウェルカムオープン機能/タッチ&ゴークローズ機能付)	●	93,500円(消費税抜き85,000円) ※7		●			
オーディオ	スピーカー 4箇所	●	●		●	●	●	
	6箇所	●	●		●			
	3+1箇所+センタースピーカー	●	●		●			
	4箇所(セパレート2シーター)						●	
	3+1箇所+センタースピーカー	●	●		●			
	7箇所(2シーター)							
	ドアミラーリンダー 運転席	●	●	●	●	●	●	
	助手席	●	●	●	●	●	●	
	AM/FMラジオ ※16	●	●	●	●	●	●	
	オーディオレス ※2 ※8 ※9			※3 ※16	※3 ※16	※3 ※16	※3 ※16	
	16cmフロントスピーカー			※16	※16	※16	※16	
	USBソケット インパネ1口・電源用 ※10	●	●	●	●	●	●	
	USBソケット インパネ1口・接続用	★3 ※10	★3					
	USBソケット 6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※3 ※4 ※5 ※11		★2					
	HDMIソケット(インパネ1口)	★3	★3					
	6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※5 ※9 ※11	★2	★2					
	9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※2 ※4 ※5 ※9 ※10	★3 ※10	★3					
	バックカメラ ※5 ※15		★2 ★3 ★4		CVT ★4	★4	★4	
	ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)		★2 ★3					
	GPSアンテナ		★2 ★3					
	フルセグTVアンテナ		★3					
足回り	12インチフルホイールキャップ							●スペアタイヤ(テンパータイヤ)
	4WD 電子制御式(オート/ロック)	4WD	4WD	CVT/4WD	CVT/4WD	4WD	4WD	
	機械式			5MT/4WD	5MT/4WD			
性能	特別防錆保証(ボディ外板穴あき錆5年、ボディ外板表面錆3年)	※13	※13	※13				
仕様	寒冷地仕様 ※12	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	

■メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

■バックオプション

パック名	引当グレード	仕様
★1：選べるカラーパック	デッキバンG　22,000円(消費税抜き20,000円)	●選べるボディカラー　●カラードアアウターハンドル　●カラードバックドアハンドル ●トップシェイドガラス(フロントウインドゥ)
★2：6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※5 ※9 ※11	デッキバンG　104,500円(消費税抜き95,000円)	●6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ(オーディオ:AM/FMラジオ・AUX端子・Bluetooth®・スマホアプリ連携(Apple CarPlay・Android Auto™)・音声認識機能) ●USBソケット(6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体1口・接続用)　●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)　●GPSアンテナ ●ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバー加飾付)
★3：9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ※2 ※4 ※5 ※9 ※10 ※19	デッキバンG　132,000円(消費税抜き120,000円) アトレーデッキバン　115,500円(消費税抜き105,000円)	●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ(オーディオ:AM/FMラジオ・Bluetooth®・スマホアプリ連携(Apple CarPlay・Android Auto™)・音声認識機能) ●HDMIソケット(インパネ1口)　●USBソケット(インパネ1口・接続用)　●バックカメラ※ ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)※　●GPSアンテナ※　●フルセグTVアンテナ※ ●ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバー加飾付)※ ※デッキバンGのみ
★4：視界補助パック ※5	デッキバンG　66,000円(消費税抜き60,000円) 【6.8インチ/9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ同時選択時は、55,000円(消費税抜き50,000円)】 アトレーデッキバン　55,000円(消費税抜き50,000円) 2シーター全車(CVTのみ)　66,000円(消費税抜き60,000円)	●スマートインナーミラー　●バックカメラ(アトレーデッキバンは標準装備) ●オーバーヘッドシェルフ(アトレーデッキバン/デッキバンGは標準装備)

※1：コンソールトレイは「足踏式パーキングブレーキ」と「手引き式パーキングブレーキ」では形状が異なります。　※2：アップトレイは「オーディオレス」を選択した場合は取り外し。「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は形状が異なります。　※3：運転席左側ボタンは「オーディオレス」を選択した場合装着されます。　※4：標準図識機能は「アトレーデッキバン」については「インテリアTFTマルチインフォメーションディスプレイ」上、それ以外の車種はメーター内インジケーターに表示されます。デッキバンG/Tで「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。　※5：「視界補助パック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます(デジタルモードの時のみ)。なお、アトレーデッキバンのバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されません。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」と同時選択した場合は、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上に表示されます。　※6：セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。　※7：「ポップアップ格納式リヤガラス」と「パワースライドドア」はセットでメーカーオプションとなります。　※8：オーディオスペースはワイドサイズ(200mm)対応となります。　※9：「オーディオレス」「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」は同時選択できません。　※10：「アトレーデッキバン」に「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、USBソケット「インパネ1口・電源用」は非装着となり、「インパネ1口・接続用」のみの装着となります。　※11：「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体1口・接続用」のUSBソケットをご使用ください。　※12：寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております(エンジンクーラント濃度50%)。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。　※13：荷台部は保証の対象となりません。　※14：キセピンと荷室を仕切る網壁があるので、荷室から助手席に運ぶ長い荷物は積むことはできません。　※15：スマートインナーミラーはバックカメラは、字光ボンバープレートの同時装着はできません。　※16：「オーディオレス」を選択した場合、AM/FMラジオは取り外しとなり、16cmフロントスピーカーが装着されます。尚、「オーディオレス」はメーカー希望オプション価格は0円となります。　※17：「キーフリーシステム」装着車は電子キー2個、「キーレスエントリー」装着車は2ワイヤレキー1本+メタルキー1本、「キーフリーシステム」「キーレスエントリー」非装着車はメタルキー2本が標準装備となります。　※18：工場出荷時はOFF設定となっています。　※19：運転席左側ボタンは「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合は取り外しとなります。　■HDMIはHDMI Licensing Administrator,Incの商標です。

主要諸元表

ダンプシリーズ 主要諸元

機種			トラックベース				
			多目的ダンプ →P.07		ローダンプ →P.09	土砂ダンプ →P.11	運搬ダンプ →P.12
駆動形式			4WD				
ルーフ形状			標準ルーフ				
荷台形式			三方開		三方開	一方開	一方開(観音開き)
車名・型式			ダイハツ3BD-S510P				
車種記号	5MTフロアシフト		TMRF				
	CVTフロアシフト		—	TBRF	TBRF	—	TBRF
届出			持込検査要				
ダンプ装装	ダンプ駆動方式		PTO式	電動モーター式	電動モーター式	PTO式	電動モーター式
	最大ダンプ角度		約50°		約49°	約50°	約50°
	ダンプ作動所要時間		20～30秒(3rdギヤー)	10～20秒(常温)	10～20秒(常温)	20～30秒(3rdギヤー)	10～20秒(常温)
寸法・重量	ダンプ時最大地上高	mm	2,905		2,230(2,805)※1	2,770	2,460
	全長	mm	3,395				
	全幅	mm	1,475				
	全高	mm	1,835		1,780※2	1,840	1,780
	荷台 長	mm	1,880		1,880	1,700	1,880
	荷台 幅	mm	1,380		1,410	1,380	1,380
	荷台 高	mm	320		285	115	540
	ホイールベース	mm	1,900				
	トレッド 前	mm	1,305				
	トレッド 後	mm	1,300				
	最低地上高	mm	160				
	荷台床面地上高	mm	775		670	775	775
	車両重量	kg	1,030	1,030(1,060)	920(950)	1,010	1,010(1,040)
	最大積載量	kg	350				
	車両総重量	kg	1,490	1,490(1,520)	1,380(1,410)	1,470	1,470(1,500)
	乗車定員	名	2				
トランスファー	副変速機		高低速2段切替				
	トランスファー(5MT車)	副変 高速	1.000				
		連比 低速	1.782				

リフトシリーズ 主要諸元

機種			トラックベース			
			垂直式テールリフト →P.15		コンパクトテールリフト →P.16	
駆動形式			2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状			標準ルーフ			
荷台形式			三方開			
車名・型式			ダイハツ 3BD-S500P	ダイハツ 3BD-S510P	ダイハツ 3BD-S500P	ダイハツ 3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト		TMRF			
	CVTフロアシフト		TBRF			
届出			持込検査要			
リフト装装	プラット 長	mm	660		645(折り畳み部:255)	
	ホーム 幅	mm	1,410		1,230(折り畳み部:1,180)	
	リフト能力(対荷重)	kg	350		200	
	作動方式		電動モーター油圧+アイドー駆動方式		電動モーター駆動油圧方式	
	リフト上昇		4～7秒(常温)		4～10秒(常温)	
	所要時間		6～11秒(常温)		5～11秒(常温)	
寸法・重量	全長	mm	3,395			
	全幅	mm	1,475			
	全高	mm	1,780			
	荷台 長	mm	1,920		1,875	
	荷台 幅	mm	1,410		1,410	
	荷台 高	mm	285		285	
	ホイールベース	mm	1,900			
	トレッド 前	mm	1,305			
	トレッド 後	mm	1,300			
	最低地上高	mm	160			
	荷台床面地上高	mm	660		690	
	車両重量	kg	900(920)	940(970)	880(900)	920(950)
	最大積載量	kg	350			
	車両総重量	kg	1,360(1,380)	1,400(1,430)	1,340(1,360)	1,380(1,410)
	乗車定員	名	2			

保冷・冷凍シリーズ 主要諸元

機種			トラックベース					
			カラーアルミ中温冷凍車 →P.19		FRP中温冷凍車 →P.21			
					片側スライドドア仕様		両側スライドドア仕様	
駆動形式			2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状			ハイルーフ					
車名・型式			ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト		ZMRF					
	CVTフロアシフト		ZBRF					
届出			持込検査要					
寸法・重量	全長	mm	3,395					
	全幅	mm	1,475					
	全高	mm	1,980					
	庫内 長	mm	1,825		1,810			
	庫内 幅	mm	1,340		1,330			
	庫内 高	mm	1,195(スノコ装着時:1,175)		1,195(スノコ装着時:1,170)			
	ホイールベース	mm	1,900					
	トレッド 前	mm	1,305					
	トレッド 後	mm	1,300					
	最低地上高	mm	160					
	荷台床面地上高	mm	730					
	車両重量	kg	940(960)	980(1,010)	960(980)	1,000(1,030)	980(1,000)	1,020(1,050)
	最大積載量	kg	350					
	車両総重量	kg	1,400(1,420)	1,440(1,470)	1,420(1,440)	1,460(1,490)	1,440(1,460)	1,480(1,510)
	乗車定員	名	2					

機種			トラックベース					
			カラーアルミ低温冷凍車 →P.23		カラーアルミ保冷車 →P.19		FRP保冷車 →P.21	
駆動形式			2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状			ハイルーフ					
車名・型式			ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト		ZMRF					
	CVTフロアシフト		ZBRF					
届出			持込検査要					
寸法・重量	全長	mm	3,395					
	全幅	mm	1,475					
	全高	mm	1,960		1,980			
	庫内 長	mm	1,670		1,825		1,810	
	庫内 幅	mm	1,180		1,340		1,330	
	庫内 高	mm	1,060(スノコ装着時:1,035)		1,195(スノコ装着時:1,175)		1,195(スノコ装着時:1,170)	
	ホイールベース	mm	1,900					
	トレッド 前	mm	1,305					
	トレッド 後	mm	1,300					
	最低地上高	mm	160					
	荷台床面地上高	mm	785		730			
	車両重量	kg	990(1,010)	1,030(1,060)	900(920)	940(970)	950(970)	990(1,020)
	最大積載量	kg	350					
	車両総重量	kg	1,450(1,470)	1,490(1,520)	1,360(1,380)	1,400(1,430)	1,410(1,430)	1,450(1,480)
	乗車定員	名	2					

配送シリーズ 主要諸元

			アトレーベース		カーゴベース			
機種			アトレーデッキバン →P.26		ハイゼットデッキバンG →P.26		ハイゼットデッキバンL →P.26	
駆動形式			2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状			ハイルーフ					
車名・型式			ダイハツ3BD-S700W	ダイハツ3BD-S710W	ダイハツ3BD-S700W	ダイハツ3BD-S710W	ダイハツ3BD-S700W	ダイハツ3BD-S710W
車種記号	5MTインパネセンシフト		—	—	—	—	ZMRF	
	CVTインパネセンシフト		ZBXZ		ZBGF		ZBRF	
届出			持込検査不要					
性能	WLTCモード走行燃費（国土交通省審査値）	km/L	〈15.5〉		〈16.6〉		15.5〈16.6〉	
	燃料消費率 市街地モード（WLTC-L）	km/L	〈13.9〉		〈15.5〉		13.7〈15.5〉	
	郊外モード（WLTC-M）	km/L	〈16.6〉		〈17.6〉		16.9〈17.6〉	
	高速道路モード（WLTC-H）	km/L	〈15.6〉		〈16.6〉		15.5〈16.6〉	
寸法・重量	全長	mm	3,395					
	全幅	mm	1,475					
	全高	mm	1,890					
	荷室 長	mm	880 ※3					
	荷室 幅	mm	1,360 ※3					
	荷室 高	mm	610 ※3					
	ホイールベース	mm	2,450					
	トレッド 前	mm	1,305					
	トレッド 後	mm	1,300					
	最低地上高	mm	160					
	車両重量	kg	〈960〉	〈1,000〉	〈920〉	〈960〉	870〈900〉	920〈940〉
	最大積載量	kg	250					
	車両総重量	kg	〈1,430〉	〈1,470〉	〈1,390〉	〈1,430〉	1,340〈1,370〉	1,390〈1,410〉
	乗車定員	名	4					

			カーゴベース						トラックベース	
機種			カーゴ2シーター →P.29		カーゴ2シーターグリーン →P.29		カーゴセパレート2シーター →P.29		パネルバン →P.31	
駆動形式			2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状			ハイルーフ							
車名・型式			ダイハツ3BD-S700V	ダイハツ3BD-S710V	ダイハツ5BD-S700V	ダイハツ5BD-S710V	ダイハツ3BD-S700V	ダイハツ3BD-S710V	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト		—	—	—	—	—	—	ZMRF	
	CVTフロアシフト		—	—	—	—	—	—	ZBRF	
	5MTインパネセンシフト		ZMLF		—	—	—	—	—	
	CVTインパネセンシフト		ZBLF		#ZBLF		ZBLF		—	
届出			持込検査不要		持込検査不要		持込検査要		持込検査要	
性能	燃料消費率 JC08モード走行燃費（国土交通省審査値）	km/L	—	—	〈20.5〉	〈20.3〉	—		—	
	WLTCモード走行燃費（国土交通省審査値）	km/L	15.5〈16.6〉		〈16.6〉		—		—	
	燃料消費率 市街地モード（WLTC-L）	km/L	13.7〈15.5〉		〈15.5〉		—		—	
	郊外モード（WLTC-M）	km/L	16.9〈17.6〉		〈17.6〉		—		—	
	高速道路モード（WLTC-H）	km/L	15.5〈16.5〉		〈16.5〉		—		—	
寸法・重量	全長	mm	3,395							
	全幅	mm	1,475							
	全高	mm	1,890						1,940	
	荷室 長	mm	1,915				1,680		1,890	
	荷室 幅	mm	1,270				1,375		1,450	
	荷室 高	mm	1,245						1,270	
	ホイールベース	mm	2,450						1,900	
	トレッド 前	mm	1,305							
	トレッド 後	mm	1,300							
	最低地上高	mm	160							
	車両重量	kg	860〈890〉	910〈930〉	〈890〉	〈930〉	〈910〉	〈950〉	900〈920〉	940〈970〉
	最大積載量	kg	350							
	車両総重量	kg	1,320〈1,350〉	1,370〈1,390〉	〈1,350〉	〈1,390〉	〈1,370〉	〈1,410〉	1,360〈1,380〉	1,400〈1,430〉
	乗車定員	名	2							

#「グリーン購入法※4特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。
※1：〈 〉内はメーカーオプションのガードフレーム荷箱仕様の場合の値です。 ※2：メーカーオプションのガードフレーム荷箱仕様の場合1,800mmとなります。
※3：荷台寸法になります。 ※4：「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

●〈 〉内はCVT車 ●( )内は従来の表示で参考値です。 ●各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。持ち込み検査の際は、車両の実測数値が適用されます。 ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■"スマートアシスト"、"スマアシ"、"キーフリーシステム"、"デッキバン"、"LKC"、"省カバック"、"タッチ&ゴーロック"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■"EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。 ■「HDMI」はHDMI Licensing Administrator,Inc の商標です。 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ■「Android」「Android Auto™」は、Google LLCの商標または登録商標です。 ■「iPhone」、「iPod」、「Apple CarPlay」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

全シリーズ 共通諸元

トラックベース特装車				カーゴベース特装車	アトレーベース特装車
■ ダンプシリーズ	■ リフトシリーズ	■ 保冷・冷凍シリーズ	■ 配送シリーズ	■ 配送シリーズ	■ 配送シリーズ
・多目的ダンプ ・ローダンプ ・土砂ダンプ ・清掃ダンプ	・垂直式テールリフト ・コンパクトテールリフト	・カラーアルミ中温冷凍車 ・FRP中温冷凍車 ・カラーアルミ低温冷凍車 ・カラーアルミ保冷車 ・FRP保冷車	・パネルバン	・ハイゼット デッキバンG ・ハイゼット デッキバンL ・カーゴ 2シーター ・カーゴ 2シーター クリーン ・カーゴ セパレート 2シーター	・アトレー デッキバン

			トラックベース		カーゴベース		アトレーベース	
駆動方式			2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
性能	主要燃費向上対策		〈自動無段変速機:CVT〉、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング		〈自動無段変速機:CVT〉、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング		〈自動無段変速機:CVT〉、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング	
	最小回転半径	m	3.6		4.2		4.2	
エンジン	型式		KF型		KF型		KF型	
	種類		水冷直列3気筒12バルブDOHC		水冷直列3気筒12バルブDOHC		水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ	
	総排気量	cc	658		658		658	
	内径×行程	mm	63.0×70.4		63.0×70.4		63.0×70.4	
	圧縮比		11.3		11.3		9.0	
	最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm	34〔46〕/5,700		34〔46〕/5,700〈39〔53〕/7,200〉		〈47〔64〕/5,700〉	
	最大トルク(ネット)	N·m[kgf·m]/rpm	60〔6.1〕/4,000		60〔6.1〕/4,000		91〔9.3〕/2,800	
	燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)		EFI(電子制御式燃料噴射装置)		EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
	使用燃料およびタンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・34		無鉛レギュラーガソリン・38		無鉛レギュラーガソリン・38	
トランスミッション	駆動方式		FR〈後2輪駆動〉	パートタイム4WD〈4輪駆動〉〈電子制御式パートタイム4WD〈4輪駆動〉〉	FR〈後2輪駆動〉	パートタイム4WD〈4輪駆動〉〈電子制御式パートタイム4WD〈4輪駆動〉〉	FR〈後2輪駆動〉	〈電子制御式パートタイム4WD〈4輪駆動〉〉
	クラッチ型式		乾式単板ダイヤフラム〈3要素1段2相形(ロックアップ機構付)〉		乾式単板ダイヤフラム〈3要素1段2相形(ロックアップ機構付)〉		〈3要素1段2相形(ロックアップ機構付)〉	
	変速比 1速		4.059〈4.380〜0.826〉		4.059〈4.380〜0.826〉		〈4.380〜0.826〉	
	変速比 2速		2.389〈〜〉		2.389〈〜〉		〈〜〉	
	変速比 3速		1.636〈〜〉		1.636〈〜〉		〈〜〉	
	変速比 4速		1.000〈〜〉		1.000〈〜〉		〈〜〉	
	変速比 5速		0.742〈〜〉		0.838〈〜〉		〈〜〉	
	変速比 後退		4.128〈4.083〉		4.128〈4.083〉		〈4.083〉	
	最終減速比		6.666〈4.875〉		6.666〈4.875〉		〈4.100〉	
ステアリング形式			ラック&ピニオン		ラック&ピニオン		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式		前	ディスク		ディスク		ディスク	
		後	リーディング・トレーディング		リーディング・トレーリング		リーディング・トレーリング	
駐車ブレーキ			機械式後2輪制動		機械式後2輪制動		機械式後2輪制動	
サスペンション形式		前	L型ロアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング	
		後	車軸式リーフスプリング		トレーリングリンク車軸式コイルスプリング		トレーリングリンク車軸式コイルスプリング	
タイヤ		前後	145/80R12 80/78N LT		145/80R12 LT 80/78N LT		145/80R12 LT 80/78N LT	

●〈 〉内はCVT車 ●{ }内は従来の表示で参考値です。 ■"スマートアシスト"、"スマアシ"、"キーフリーシステム"、"デッキバン"、"LKC"、"省カバック"、"タッチ&ゴーロック"、"eco IDLE"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■"EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

本カタログに記載の価格は、消費税率10%に基づく価格です。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、
下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンター
フリーコール 0800-500-0182
受付時間 9:00〜17:00
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、
ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。
(https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html)

保証制度の充実

保証には(一般保証)と(特別保証)があります。
いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈 一 般 保 証 〉新車登録から3年間、または走行の距離内の6万kmまで。
〈 特 別 保 証 〉新車登録から5年間、または走行の距離内の10万kmまで。
〈ボディ錆保証〉[トラックベース車の架装部以外][カーゴベース車]
ボディ外板穴あき錆:新車登録から5年間。 ボディ外板表面錆:新車登録から3年間。
デッキバンの荷台部は保証の対象となりません。
[トラックベース車の架装部]
ボディ外板穴あき錆:新車登録から3年間。 ボディ外板表面錆:新車登録から1年間。

※詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

●シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。 ●軽自動車にも保管場所が必要です。
●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。
●一部の写真は合成です。 ●写真の車品番図はハメコミ合成です。 ●交通法規を守り安全運転に心がけましょう。 ●本カタログの内容は2026年1月現在のものです。

ダイハツ工業株式会社
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1
61055①100A2611 TP

VEGETABLE OIL INK